

U-BOAT
ITALO FONTANA



INSPIRATION AND CREATIVITY

U-BOAT, affidandosi alla *creatività dinamica* del designer toscano, ha sviluppato, oltre all'iconica corona a sinistra, una serie di *innovazioni*, come l'utilizzo del tungsteno, il più duro tra tutti i materiali, così come l'introduzione di un *sistema brevettato* per il rilascio della corona dalla posizione di fermo.



U-BOAT, relying on the *dynamic creativity* of its Tuscan designer, has now developed, along with the trademark crown on the left, a series of *innovations* like the use of tungsten, the hardest of all metals as well as the introduction of the *patented system* for the retrieval of the watch crown.



DARKMOON
44 GREY

REF. 9149

DARKMOON
WORKING BETWEEN
0°/60°

REF. 9149

DARKMOON 44 GREY



MOVIMENTO

la precisione svizzera del movimento al quarzo lubrificato in bagno d'olio.
Condizioni ottimali di funzionamento tra 0°/+60° quando non indossato.

FUNZIONI

ore, minuti, corona a vite.

CASSA

in acciaio AISI 316L, completamente riempita di uno speciale olio. Bolla d'aria, a vista sul quadrante, per compensare le variazioni di temperatura. Diametro 44 mm.

FONDO

innovativo sistema di chiusura (Locking ring system) con sostituzione rapida della batteria.

QUADRANTE

grigio-nero.

VETRO

zaffiro bombato.

IMPERMEABILITÀ

50 mt, 5 ATM.

CINTURINO

gomma vulcanizzata ultra-resistente di colore nero.

MOVEMENT

the swiss precision of the quartz movement, lubricated with oil bath.
Working between 0°/+60° when not worn.

FUNCTIONS

hours, minutes, screw-down crown.

CASE

stainless steel AISI 316L, completely filled with a special oil. Visible air bubble on the dial to compensate the temperature variations. 44 mm diameter.

BACK

innovative locking system (Locking ring system) with quick battery replacement.

DIAL

dark grey-black.

CRYSTAL

domed sapphire.

WATER RESISTANCE

50 mt, 5 ATM.

STRAP

ultra-resistant vulcanized rubber in black color.





DARKMOON

40

REF. 9018 - 9019 - 9020 - 9021

REF. 9019 - 9020

DARKMOON 40



REF. 9019

REF. 9020

MOVIMENTO

la precisione svizzera del movimento al quarzo lubrificato in bagno d'olio.
Condizioni ottimali di funzionamento tra 0°/+60° quando non indossato.

FUNZIONI

ore, minuti, corona a vite.

CASSA

in acciaio AISI 316L, con trattamento IPB, completamente riempita di uno speciale olio. Bolla d'aria, a vista sul quadrante, per compensare le variazioni di temperatura. Diametro 40 mm.

FONDO

innovativo sistema di chiusura (Locking ring system) con sostituzione rapida della batteria.

QUADRANTE

nero o blu con finitura spazzolata soleil. Indici, numeri e sfere beige trattati con superluminova.

VETRO

zaffiro di altissima qualità, bombato.

IMPERMEABILITÀ

50 mt, 5 ATM.

CINTURINO

gomma vulcanizzata ultra-resistente di colore nero.

MOVEMENT

the swiss precision of the quartz movement lubricated with oil bath.
Working between 0°/+60° when not worn.

FUNCTIONS

hours, minutes, screw-down crown.

CASE

stainless steel AISI 316L, with subsequent IPB treatment, completely filled with a special oil. Visible air bubble on the dial to compensate the temperature variations. 40 mm diameter.

BACK

innovative locking system (Locking ring system) with quick battery replacement.

DIAL

black or blue metal with brushed soleil finishing. Hands, numbers and indexes in beige colour treated with superluminova.

CRYSTAL

high quality curved sapphire.

WATER RESISTANCE

50 mt, 5 ATM.

STRAP

ultra-resistant vulcanized rubber in black color.



REF. 9018 - 9021

DARKMOON 40



REF. 9018

REF. 9021

MOVIMENTO

la precisione svizzera del movimento al quarzo lubrificato in bagno d'olio.
Condizioni ottimali di funzionamento tra 0°/+60° quando non indossato.

FUNZIONI

ore, minuti, corona a vite.

CASSA

in acciaio AISI 316L, completamente riempita di uno speciale olio. Bolla d'aria, a vista sul quadrante, per compensare le variazioni di temperatura. Diametro 40 mm.

FONDO

innovativo sistema di chiusura (Locking ring system) con sostituzione rapida della batteria.

QUADRANTE

in metallo nero o blu con finitura spazzolata soleil. Indici, numeri e sfere beige trattati con superluminova.

VETRO

zaffiro di altissima qualità, bombato.

IMPERMEABILITÀ

50 mt, 5 ATM.

CINTURINO

gomma vulcanizzata ultra-resistente di colore nero.

MOVEMENT

the swiss precision of the quartz movement lubricated with oil bath.
Working between 0°/+60° when not worn.

FUNCTIONS

hours, minutes, screw-down crown.

CASE

stainless steel AISI 316L, completely filled with a special oil. Visible air bubble on the dial to compensate the temperature variations. 40 mm diameter.

BACK

innovative locking system (Locking ring system) with quick battery replacement.

DIAL

black or blue metal with brushed soleil finishing. Hands, numbers and indexes in beige colour treated with superluminova.

CRYSTAL

high quality curved sapphire.

WATER RESISTANCE

50 mt, 5 ATM.

STRAP

ultra-resistant vulcanized rubber in black color.





CAPSOIL DOPPIOTEMPO

REF. 8838 - 8839 - 8840 - 8841 - 8888 - 8889

REF. 8840 - 8841 - 8889

CAPSOIL DOPPIOTEMPO DLC



REF. 8840

REF. 8841

REF. 8889

MOVIMENTO

svizzero elettromeccanico con specifiche tecniche U-BOAT, lubrificato in bagno d'olio.
Condizioni ottimali di funzionamento tra 0°/+60° quando non indossato.

FUNZIONI

rehaut bidirezionale, riferimenti per il secondo orario con intervalli di 30 minuti.

CASSA

in acciaio AISI 316L, con successivo trattamento DLC nero, completamente riempita di uno speciale olio che mette in risalto il quadrante, creando l'illusione dell'assenza del vetro e di una maggiore leggibilità. Bolla d'aria, a vista sul quadrante, per compensare le variazioni di temperatura. Doppia corona a sinistra, una per la rimessa dell'ora, l'altra per la regolazione del secondo orario. Diametro 45 mm.

FONDO

innovativo sistema di chiusura (Locking ring system) con sostituzione rapida della batteria.

QUADRANTE

a due livelli, con rehaut girevole. Sfere e indici trattati con superluminova, viti di serraggio a vista. Sfera per il secondo fuso orario.

VETRO

zaffiro di altissima qualità, bombato.

IMPERMEABILITÀ

100 mt, 10 ATM.

CINTURINO

gomma vulcanizzata ultra-resistente di colore nero.

MOVEMENT

swiss electro-mechanical movement lubricated with oil bath, personalized to U-BOAT specifications.
Working between 0°/+60° when not worn.

FUNCTIONS

bidirectional inner bezel, references for the second time zone with 30 minute intervals.

CASE

stainless steel AISI 316L with subsequent treatment DLC black, completely filled with a special oil that emphasizes the dial, creating the illusion of the absence of glass and higher legibility. Visible air bubble on the dial to compensate the temperature variations. Double crown on the left side, one for the time adjustment, the other for the second time setting. Diameter 45 mm.

BACK

innovative locking system (Locking ring system) with quick battery replacement.

DIAL

two superimposed layers, black, with rotating inner bezel. Hands and indexes treated with superluminova. Second time zone hand in red color.

CRYSTAL

high quality curved sapphire.

WATER RESISTANCE

100 mt, 10 ATM.

STRAP

ultra-resistant vulcanized rubber in black color.



REF. 8838 - 8839 - 8888

CAPSOIL DOPPIOTEMPO SS



REF. 8838

REF. 8839

REF. 8888

MOVIMENTO

svizzero elettromeccanico con specifiche tecniche U-BOAT, lubrificato in bagno d'olio. Condizioni ottimali di funzionamento tra 0°/+60° quando non indossato.

FUNZIONI

rehaut bidirezionale, riferimenti per il secondo orario con intervalli di 30 minuti.

CASSA

in acciaio AISI 316L, completamente riempita di uno speciale olio che mette in risalto il quadrante, creando l'illusione dell'assenza del vetro e di una maggiore leggibilità. Bolla d'aria, a vista sul quadrante, per compensare le variazioni di temperatura. Doppia corona a sinistra, una per la rimessa dell'ora, l'altra per la regolazione del secondo orario. Diametro 45 mm.

FONDO

innovativo sistema di chiusura (Locking ring system) con sostituzione rapida della batteria.

QUADRANTE

a due livelli, con rehaut girevole. Sfere e indici trattati con superluminova, viti di serraggio a vista. Sfera per il secondo fuso orario.

VETRO

zaffiro di altissima qualità, bombato.

IMPERMEABILITÀ

100 mt, 10 ATM.

CINTURINO

gomma vulcanizzata ultra-resistente di colore nero.

MOVEMENT

swiss electro-mechanical movement lubricated with oil bath, personalized to U-BOAT specifications. Working between 0°/+60° when not worn.

FUNCTIONS

bidirectional inner bezel, references for the second time zone with 30 minute intervals.

CASE

stainless steel AISI 316L completely filled with a special oil that emphasizes the dial, creating the illusion of the absence of glass and higher legibility. Visible air bubble on the dial to compensate the temperature variations. Double crown on the left side, one for the time adjustment, the other for the second time setting. 45 mm diameter.

BACK

innovative locking system (Locking ring system) with quick battery replacement.

DIAL

two superimposed layers, black, with rotating inner bezel. Hands and indexes in beige colour treated with superluminova. Second time zone hand in red color.

CRYSTAL

high quality curved high quality curved sapphire.

WATER RESISTANCE

100 mt, 10 ATM.

STRAP

ultra-resistant vulcanized rubber in black color.





CLASSICO
42 TUNGSTENO

REF. 8892 - 8893

REF. 8892 - 8893

CLASSICO 42 TUNGSTENO



REF. 8892

REF. 8893

MOVIMENTO

svizzero meccanico a carica automatica. Rubino a vista.

FUNZIONI

ore, minuti, secondi, data, indicatore delle 24 ore.

CASSA

in acciaio satinato AISI 316L, distintiva posizione del proteggi corona brevettata a sinistra. Diametro 42 mm. Lunetta in tungsteno lucidata.

FONDO

in vetro zaffiro.

QUADRANTE

nero o beige con rubino a vista. Sfere e indici trattati con superluminova.

VETRO

zaffiro di altissima qualità, con trattamento antiriflesso.

IMPERMEABILITÀ

100 mt, 10 ATM.

CINTURINO

in pelle nero.

MOVEMENT

swiss automatic mechanical movement with visible ruby.

FUNCTIONS

hours, minutes, seconds, date, 24 h indicator.

CASE

stainless steel AISI 316L, satin hand finish, distinguishing crown on left side, with a patented protective device. 42 mm diameter. Bezel ring in polished tungsten.

BACK

window with sapphire crystal.

DIAL

black or beige with visible ruby. Hands and indexes treated with superluminova.

CRYSTAL

high quality sapphire, with anti-reflection treatment.

WATER RESISTANCE

100 mt, 10 ATM.

STRAP

in black leather.





CLASSICO
40 DAY-DATE BRUSHED

REF. 8891

REF. 8891

CLASSICO 40 DAY-DATE BRUSHED



MOVIMENTO

svizzero meccanico a carica automatica.

FUNZIONI

ore, minuti, secondi, data e giorno.

CASSA

in acciaio satinato AISI 316L. Diametro 40 mm.

FONDO

serrato con 7 viti.

QUADRANTE

soleil grigio. Indici e sfere trattati con superluminova.

VETRO

zaffiro di altissima qualità, con trattamento antiriflesso.

IMPERMEABILITÀ

50 mt, 5 ATM.

CINTURINO

laserato in pelle invecchiata con procedimento naturale, colore nero.

MOVEMENT

swiss automatic mechanical movement.

FUNCTIONS

hours, minutes, seconds, date and day

CASE

stainless steel AISI 316L, satin hand finish. 40 mm diameter.

BACK

case back closed by seven screws.

DIAL

soleil grey. Hands and indexes treated with superluminova.

CRYSTAL

high quality sapphire, with anti-reflection treatment.

WATER RESISTANCE

50 mt, 5 ATM.

STRAP

laser-cut leather in black aged through natural process.





CLASSICO
40 DAY-DATE BZ SCREW

REF. 8890

REF. 8890

CLASSICO 40 DAY-DATE BZ SCREW



MOVIMENTO

svizzero meccanico a carica automatica.

FUNZIONI

ore, minuti, secondi, data e giorno.

CASSA

in acciaio satinato AISI 316L. Diametro 40 mm.

FONDO

serrato con 7 viti.

QUADRANTE

soleil grigio. Indici e sfere trattati con superluminova.

VETRO

zaffiro di altissima qualità, con trattamento antiriflesso.

IMPERMEABILITÀ

50 mt, 5 ATM.

CINTURINO

in pelle nero.

MOVEMENT

swiss automatic mechanical movement.

FUNCTIONS

hours, minutes, seconds, date and day.

CASE

stainless steel AISI 316L, satin hand finish. 40 mm diameter.

BACK

case back closed by seven screws.

DIAL

soleil grey. Hands and indexes treated with superluminova.

CRYSTAL

high quality sapphire with anti-reflection treatment.

WATER RESISTANCE

50 mt, 5 ATM.

STRAP

in black leather.





CLASSICO

30

REF. 8898 - 8899 - 8900

REF. 8898 - 8899 - 8900

CLASSICO 30



REF. 8898

REF. 8899

REF. 8900

MOVIMENTO

la precisione svizzera del movimento al quarzo Ronda 774.

FUNZIONI

ore, minuti e data.

CASSA

in acciaio AISI 316L, iconica corona posizionata a sinistra, impreziosita da terminale in zaffiro. Diametro 30 mm.

FONDO

in vetro minerale.

QUADRANTE

a tre livelli, quello inferiore in metallo lucido, quello superiore in madreperla, con 36 diamanti bianchi sugli indici 12/4/8 (ct.0.08 tot.). Indici traforati e sfere in metallo lucido.

VETRO

zaffiro di altissima qualità, con trattamento antiriflesso.

IMPERMEABILITÀ

50 mt, 5 ATM.

CINTURINO

bracciale in acciaio inossidabile 316L. Chiusura deployante.

MOVEMENT

swiss precision of the Ronda 774 quartz movement.

FUNCTIONS

hours, minutes, date.

CASE

stainless steel AISI 316L, distinguishing crown on the left side, enriched at the end with sapphire. 30 mm diameter.

BACK

mineral glass.

DIAL

three superimposed dials, the lower one in shiny metal, the upper one in mother of pearl, with 36 white diamonds set on indexes 12/4/8 (ct.0.08 tot.). Perforated indexes and hands in shiny steel.

CRYSTAL

high quality sapphire with anti-reflective treatment.

WATER RESISTANCE

50 mt, 5 ATM.

STRAP

bracelet in 316L Stainless Steel. Deployant clasp.



U-BOAT HEAD OFFICE

Via Pesciatina, 751 H Gragnano, Capannori - 55010 Lucca - Italy

Tel: +39 0583 469288 - Fax: +39 0583 462249

www.uboatwatch.com - info@u-boatwatch.com

L'olio presente all'interno dei modelli Darkmoon e Capsoil potrà subire un leggero cambio di tonalità dovute al mutamento naturale del liquido.

The oily fluid inside the models Darkmoon and Capsoil may be subject to slight changes in shade due to the natural change of the liquid.

Le immagini degli orologi in questo catalogo possono differire leggermente dai prodotti a cui si riferiscono.

The images shown in this catalogue may be slightly different from the related products.

