





Il primo orologio U-BOAT è stato ideato 20 anni fa da Italo Fontana ispirandosi ad un modello disegnato nel 1942 da suo nonno Ilvo, per le forze militari navali italiane, ma mai andato in produzione. Era un impressionante orologio subacqueo caratterizzato dalla corona per il posizionamento delle lancette posta sul lato sinistro. Perfezionando e implementando le caratteristiche tecniche degli orologi U-BOAT, Italo Fontana è riuscito a creare uno stile unico, catturando i polsi di molte celebrity.



ISPIRAZIONE E CREATIVITÀ

U-BOAT, affidandosi alla creatività dinamica del designer toscano, ha sviluppato, oltre all'iconica corona a sinistra, una serie di innovazioni, come l'utilizzo del tungsteno, il più duro tra tutti i materiali, così come l'introduzione di un sistema brevettato per il rilascio della corona dalla posizione di fermo.



U-65

OIL INSIDE, RULES OUTSIDE.

Un nuovo modo di guardare il tempo, più rotondo, più fluido, più "ipertondo". U-65 non si limita a segnare il tempo, ma lo reinventa, spingendo la mente di chi lo indossa "out of the box". L'Ipercurvo che rompe gli schemi.



U-65 44MM SS

REF. 3354-3350-3352





REF. 3354

REF. 3350

REF. 3352

MOVIMENTO

la precisione Svizzera del movimento al quarzo Ronda 756 lubrificato in bagno d'olio.

FUNZIONI

ore, minuti, pulsante rimessa dell'ora posto sul fondello.

CASSA

in acciaio AISI 316L, completamente riempita di uno speciale olio che mette in risalto il quadrante, creando l'illusione dell'assenza del vetro, con un effetto di colore più intenso e di una maggiore leggibilità. Bolla d'aria a vista sul quadrante per compensare le variazioni di temperatura. Anse mobili. Diametro 44 mm.

FONDO

innovativo sistema di chiusura (Locking Ring System) con sostituzione rapida della batteria. Incisi a laser un numero seriale e un QR code. La scansione del QR code da accesso a una esperienza digitale esclusiva. Pulsante di rimessa dell'ora.

QUADRANTE

in metallo scheletrato a tre livelli sovrapposti grigio Indici e numeri trattati con superluminova di colore bianco (REF.3354) verde (REF.3350) turchese (REF.3352). Sfere "arrow" in metallo verniciato con superluminova di colore bianco (REF. 3354) VERDE (REF.3350) turchese (REF.3352) .

VETRO

zaffiro di altissima qualità, iper-bombato alto 13,20mm con 3mm di spessore..

IMPERMEABILITÀ

50 mt, 5 ATM.

CINTURINO

cinturino in silicone. Le anse che collegano il cinturino sono dotate di un sistema mobile speciale, studiato per adattarsi al polso e garantire una vestibilità impeccabile.

Larghezza: 22/20 mm.

CINTURINO IN SILICONE: 3999/Z. - FIBBIA IN ACCIAIO: ref. 5466/Matt/Screw.

Fibbia in acciaioAISI 316L.

U-65 44MM PVD

REF. 3355-3351-3353





REF. 3355

REF. 3351

REF. 3353

MOVIMENTO

la precisione Svizzera del movimento al quarzo Ronda 756 lubrificato in bagno d'olio.

FUNZIONI

ore, minuti, pulsante rimessa dell'ora posto sul fondello.

CASSA

in acciaio AISI 316L con trattamento PVD nero, completamente riempita di uno speciale olio che mette in risalto il quadrante, creando l'illusione dell'assenza del vetro, con un effetto di colore più intenso e di una maggiore leggibilità. Bolla d'aria a vista sul quadrante per compensare le variazioni di temperatura. Anse mobili. Diametro 44 mm.

FONDO

innovativo sistema di chiusura (Locking Ring System) con sostituzione rapida della batteria. Incisi a laser un numero seriale e un QR code. La scansione del QR code da accesso a una esperienza digitale esclusiva. Pulsante di rimessa dell'ora.

QUADRANTE

in metallo scheletrato a tre livelli sovrapposti grigio Indici e numeri trattati con superluminova di colore bianco (REF.3355) verde (REF.3351) turchese (REF.3353). Sfere "arrow" in metallo verniciato con superluminova di colore bianco (REF. 3355) VERDE (REF.3351) turchese (REF.3353).

VETRO

zaffiro di altissima qualità, iper-bombato alto 13,20mm con 3mm di spessore..

IMPERMEABILITÀ

50 mt, 5 ATM.

CINTURINO

cinturino in silicone. Le anse che collegano il cinturino sono dotate di un sistema mobile speciale, studiato per adattarsi al polso e garantire una vestibilità impeccabile.

Larghezza: 22/20 mm.

CINTURINO IN SILICONE: 3999/Z. - FIBBIA IN ACCIAIO: ref. 5466/Matt/Screw.

Fibbia in acciaioAISI 316L.



CAPSOIL si spinge oltre i confini del design tradizionale, unendo caratteristiche innovative a linee dal gusto retrò. Il movimento svizzero elettromeccanico è completamente immerso in olio lubrificante a bassa viscosità. Il liquido oleoso che avvolge il quadrante lo trasforma in un nero assoluto rendendolo tridimensionale e profondo. Questo fluido crea una bolla di compensazione sempre in movimento, oltre a offrire una sorprendente visione amplificata delle lancette, che sembrano fluttuare libere come in assenza del vetro.





CHRONO 45MM DLC





Cassa da 45 mm con trattamento DLC nero, CAPSOIL presenta un'elettromeccanica, con funzioni cronografo, completamente immersa in un bagno d'olio. Il liquido oleoso che circonda il quadrante lo trasforma in un nero assoluto rendendolo tridimensionale e profondo. Questo fluido crea sul quadrante una bolla di compensazione sempre in movimento. Questa nuova versione presenta l'innovativo sistema di chiusura (Locking Ring System) con sostituzione rapida della batteria.

MOVIMENTO

svizzero elettromeccanico con specifiche tecniche U-BOAT, lubrificato in bagno d'olio.

FUNZIONI

ore, minuti, secondi, funzioni cronografo, corona a vite.

CASSA

in acciaio AISI 316L, con successivo trattamento DLC nero, completamente riempita di uno speciale olio che mette in risalto il quadrante, creando l'illusione dell'assenza del vetro, con un effetto di un nero più intenso e di una maggiore leggibilità. Bolla d'aria, a vista sul quadrante, per compensare le variazioni di temperatura. Distintivo proteggi corona a sinistra. Diametro 45 mm.

FONDO

innovativo sistema di chiusura (Locking Ring System) con sostituzione rapida della batteria.

QUADRANTE

a due livelli nero. Indici, numeri e sfere trattati con superluminova beige, viti di serraggio a vista.

VETRO

zaffiro di altissima qualità, bombato.

IMPERMEABILITÀ

100 mt, 10 ATM.

CINTURINO

gomma vulcanizzata ultra-resistente, di colore nero. Fibbia ardiglione in acciaio con trattamento DLC nero.

Larghezza: 22/20 mm.

CINTURINO: ref. 3001/Z - FIBBIA: ref. 5467/MATT/SCREW

Condizioni ottimali di funzionamento tra 0°/+60° quando non indossato.



CHRONO 45MM SS





Cassa in acciaio da 45 mm, CAPSOIL presenta un'elettromeccanica, con funzioni cronografo, completamente immersa in un bagno d'olio. Il liquido oleoso che circonda il quadrante lo trasforma in un nero assoluto rendendolo tridimensionale e profondo. Questo fluido crea sul quadrante una bolla di compensazione sempre in movimento. Questa nuova versione è dotata di un'innovativo sistema di chiusura (Locking Ring System) con sostituzione rapida della batteria.

MOVIMENTO

svizzero elettromeccanico con specifiche tecniche U-BOAT, lubrificato in bagno d'olio.

FUNZIONI

ore, minuti, secondi, funzioni cronografo, corona a vite.

$C\Delta SS\Delta$

in acciaio AISI 316L, completamente riempita di uno speciale olio che mette in risalto il quadrante, creando l'illusione dell'assenza del vetro, con un effetto di un nero più intenso e di una maggiore leggibilità. Bolla d'aria, a vista sul quadrante, per compensare le variazioni di temperatura. Distintivo proteggi corona a sinistra. Diametro 45 mm.

FONDO

innovativo sistema di chiusura (Locking Ring System) con sostituzione rapida della batteria.

QUADRANTE

a due livelli nero. Indici, numeri e sfere trattati con superluminova beige, viti di serraggio a vista.

VETRO

zaffiro di altissima qualità, bombato.

IMPERMEABILITÀ

100 mt, 10 ATM.

CINTURINO

gomma vulcanizzata ultra-resistente, di colore nero. Fibbia ardiglione in acciaio.

Larghezza: 22/20 mm.

CINTURINO: ref. 3001/Z - FIBBIA: ref. 5466/MATT/SCREW

Condizioni ottimali di funzionamento $\mbox{ tra 0°/+60°}$ quando non indossato.





CHIMERA Iconica cassa, copri corona e pulsanti segnano con forza l'identità marcata del brand U-BOAT.

46MM CHRONO SS

REF. 9589-9591-9592 EDIZIONE LIMITATA 300 PZ



MOVIMENTO

meccanico cronografo automatico Sellita SW 500.

FUNZIONI

ore, minuti, secondi, cronografo, datario, indicatore 24h. Leva di estrazione della corona brevettata, posizionata a ore 8:30 (Crown Release System).

CASSA

in acciaio AISI 316L. La chiusura tra lunetta in tungsteno lucida e fondello avviene tramite tiranti esterni vincolati al fondello. Viti tiranti di tipo speciale con chiave personalizzata. Copricorona a vite di grandi dimensioni per garantire una massima impermeabilità. Finestra laterale in vetro minerale fumé. Diametro 46 mm.

FONDO

chiuso con 5 tiranti avvitati alla ghiera con apertura in vetro minerale fumé per vista movimento.

QUADRANTE

a due livelli sovrapposti. Parte superiore in metallo striped dial verniciato blu per ref. 9589; verde per ref. 9591 e nero per ref. 9592. Numeri, indici e contatori con taglio laser. Parte inferiore in zaffiro fumé. Sfere ore e minuti in metallo spazzolato e verniciato con taglio laser. Sfera secondi e indicatore 24h in metallo spazzolato e verniciato.

VETRO

superiore ottico in zaffiro di altissima qualità con trattamento antiriflesso.

IMPERMEABILITÀ

100 mt, 10 ATM.

CINTURINO

laserato in pelle invecchiata con procedimento naturale, colore nero per ref. 9589 e ref. 9592 e colore marrone per ref. 9591. Realizzato a mano in Toscana da esperti artigiani, con un'accurata scelta di pelli e materiali ed una lavorazione interamente italiana. Cuciture in cotone cerato. Fibbia ardiglione in acciaio. Larghezza: 22/22 mm.

CINTURINO: ref. 9185/Z (ref. 9589 e ref. 9592); ref. 9186/Z (ref. 9591) - **FIBBIA:** ref. 9976 per tutti i tre modelli.

46MM SS VERA

REF. 9602-9604-9605 EDIZIONE LIMITATA 300 PZ



REF. 9604

REF. 9605

MOVIMENTO

svizzero meccanico automatico ETA 2824 Top Soigné.

FUNZIONI

ore, minuti, secondi, datario, indicatore 24h. Leva di estrazione della corona brevettata, posizionata a ore 10 (Crown Release System).

in acciaio AISI 316L. La chiusura tra lunetta in tungsteno lucida e fondello avviene tramite tiranti esterni vincolati al fondello. Viti tiranti di tipo speciale con chiave personalizzata. Copricorona a vite di grandi dimensioni per garantire una massima impermeabilità. Diametro 46 mm.

FONDO

chiuso con 5 tiranti avvitati alla ghiera con apertura in vetro minerale fumé per vista movimento.

QUADRANTE

a due livelli sovrapposti. Parte superiore in metallo striped dial verniciato blu per ref. 9602; verde per ref. 9604 e nero per ref. 9605. Numeri, indici e indicatore con taglio laser. Parte inferiore in metallo spazzolato. Sfere ore e minuti in metallo spazzolato e verniciato con taglio laser. Sfera secondi e indicatore 24h in metallo spazzolato e verniciato.

VETRO

superiore ottico in zaffiro di altissima qualità con trattamento antiriflesso.

IMPERMEABILITÀ

100 mt, 10 ATM.

CINTURINO

laserato in pelle invecchiata con procedimento naturale, colore nero per ref. 9602 e ref. 9605 e colore marrone per ref. 9604. Realizzato a mano in Toscana da esperti artigiani, con un'accurata scelta di pelli e materiali ed una lavorazione interamente italiana. Cuciture in cotone cerato. Fibbia ardiglione in acciaio. Larghezza: 22/22 mm.

CINTURINO: ref. 9185/Z (ref. 9602 e ref. 9605); ref. 9186/Z (ref. 9604) - FIBBIA: ref. 9976 per tutti i tre modelli.





45MM TITANIUM TUNGSTEN BLACK RIGHT HOOK



REF. 3005 EDIZIONE NUMERATA E LIMITATA 99 PZ

Ogni sfumatura del quadrante trasforma il Classico in un capolavoro di design e tecnica. Un orologio in titanio e tungsteno, eccezionalmente con corona a destra pensato per mancini e per chi cerca emozione e carattere in ogni secondo indossando l'orologio sul polso destro.

MOVIMENTO

meccanico cronografo automatico.

FUNZIONI

ore, minuti, secondi, cronografo, datario, indicatore 24 h, copricorona.

CASSA

in titanio grado 2. Lunetta in tungsteno opaca. Corona ore 3. Leva estrazione corona ore 3:30. Diametro 45 mm.

FONDO

in titanio. Chiuso con 7 viti. Apertura a U con vetro zaffiro vista movimento. Apertura a U in zaffiro per vista sul movimento.

QUADRANTE

in metallo nero a tre livelli con motivo "carrès". Indici e numeri in basso rilievo trattati con superluminova grigio. Sfere in metallo verniciato con trattamento superluminova grigio. Sfera delle 24 h in rosso.

VETRO

zaffiro di altissima qualità, con trattamento antiriflesso.

IMPERMEABILITÀ

100 mt, 10 ATM.

CINTURINO

in pelle laserata. Realizzato a mano in Toscana da esperti artigiani, con un'accurata scelta di pelli e materiali ed una lavorazione interamente italiana.. Fibbia ardiglione in titanio.

Larghezza: 22/20 mm.

CINTURINO: ref. 3993/Z - FIBBIA: ref. 5459/screw



45MM TITANIUM TUNGSTEN

REF. 3002-3003-3004 EDIZIONE NUMERATA E LIMITATA 299 PZ



MOVIMENTO

meccanico cronografo automatico.

FUNZIONI

ore, minuti, secondi, cronografo, datario, indicatore 24 h, copricorona.

CASSA

in titanio. Lunetta in tungsteno opaca. Leva estrazione corona ore 8:30. Diametro 45 mm.

FONDO

in titanio. Chiuso con 7 viti. Apertura a U con vetro zaffiro vista movimento.

QUADRANTE

in metallo grigio per ref. 3002; in metallo blu per ref. 3003 e in metallo nero per ref. 3004. A tre livelli con motivo "waffle" . Indici e numeri trattati con

superluminova nero. Sfere in metallo verniciato con trattamento superluminova nero. Sfera delle 24h in rosso.

VETRO

zaffiro con trattamento antiriflesso.

IMPERMEABILITÀ

100 mt, 10 ATM.

CINTURINO

in gomma di alcantara con fodera in pelle. Realizzato a mano in Toscana da esperti artigiani, con un'accurata scelta di pelli e materiali ed una lavorazione interamente italiana. Cuciture in cotone cerato. Fibbia ardiglione in titanio. Larghezza: 22/20 mm.

CINTURINO: ref. 3993/22/20/Z - FIBBIA: ref. 5459/screw.

45MM CRONO TUNGSTENO

REF. 9567/A-9568/A-9581/A



REF. 9567/A

REF. 9568/A

REF. 9581/A

MOVIMENTO

meccanico cronografo automatico.

FUNZIONI

ore, minuti, secondi, cronografo, datario, indicatore 24 h, copricorona.

CASSA

in acciaio AISI 316L. Lunetta in tungsteno lucida. Leva estrazione corona ore 8:30. Diametro 45 mm.

FONDC

in acciaio. Chiuso con 7 viti. Apertura a U con vetro zaffiro vista movimento.

QUADRANTE

in metallo nero per ref. 9567; in metallo beige per ref. 9568 e in metallo verde per ref. 9581. A tre livelli. Indici e numeri trattati con superluminova beige per ref. 9567 e 9581; per ref. 9568 indici e numeri trattati con superluminova nero. Sfere in metallo verniciato con trattamento superluminova beige per ref. 9567

e 9581; per ref. 9568 sfere in metallo verniciato con trattamento superluminova nero. Sfera delle 24 h in rosso.

VETRO

zaffiro con trattamento antiriflesso.

IMPERMEABILITÀ

100 mt, 10 ATM.

CINTURINO

laserato in pelle invecchiata con procedimento naturale, colore testa di moro per ref. 9567; colore cognac per ref. 9568 e colore nero per ref. 9581. Realizzato a mano in Toscana da esperti artigiani, con un'accurata scelta di pelli e materiali ed una lavorazione interamente italiana. Cuciture in cotone cerato. Fibbia ardiglione in acciaio. Larghezza: 20/20 mm.

CINTURINO: ref. 9573/Z (ref. 9567); ref. 9691/Z (ref. 9568); 9690/Z (9581) - **FIBBIA:** ref. 4879 per tutti i tre modelli.

42MM TUNGSTENO BEIGE





Classe ed eleganza da indossare.

Design iconico e linee essenziali per la nuova versione classico 42 tungsteno.

MOVIMENTO

meccanico automatico.

FUNZIONI

ore, minuti, secondi, data, indicatore 24 h.

CASSA

in acciaio AISI 316L con lunetta in tungsteno lucida. Diametro 42 mm.

FONDO

chiuso con 6 viti in vetro minerale.

QUADRANTE

a tre livelli, beige con rubino a vista. Indici e numeri trattati con superluminova nero, sfere in metallo leggero verniciate beige con superluminova nero.

VETRC

zaffiro di altissima qualità con trattamento antiriflesso.

IMPERMEABILITÀ

100 mt, 10 ATM.

CINTURINO

marrone, in pelle laserata invecchiata con procedimento naturale. Realizzato a mano in Toscana da esperti artigiani. Cuciture in cotone cerato. Fibbia ardiglione in acciaio lucido.

Larghezza: 20/18 mm.

CINTURINO: ref. 9355/Z - FIBBIA: ref. 7019/SHINY/MATT



42MM TUNGSTENO BLACK





Classe ed eleganza da indossare.

Design iconico e linee essenziali per la nuova versione classico 42 tungsteno.

MOVIMENTO

meccanico automatico.

FUNZIONI

ore, minuti, secondi, data, indicatore 24 h.

CASSA

in acciaio AISI 316L con lunetta in tungsteno lucida. Diametro 42 mm.

FONDO

chiuso con 6 viti in vetro minerale.

QUADRANTE

a tre livelli, nero con rubino a vista. Indici e numeri trattati con superluminova beige, sfere in metallo leggero verniciate nero con superluminova beige.

VETRC

zaffiro di altissima qualità, con trattamento antiriflesso.

IMPERMEABILITÀ

100 mt, 10 ATM.

CINTURINO

marrone, in pelle laserata invecchiata con procedimento naturale. Realizzato a mano in Toscana da esperti artigiani. Cuciture in cotone cerato. Fibbia ardiglione in acciaio lucido.

Larghezza: 20/18 mm.

CINTURINO: ref. 9356/Z - FIBBIA: ref. 7019/SHINY/MATT



U-47 47MM AS1 CO

REF. 8105



Ideato per uomini e donne dotati di forte personalità.

MOVIMENTO

meccanico automatico.

FUNZIONI

ore, minuti, secondi, data.

CASSA

in acciaio satinato AISI 316L. Diametro 47 mm. Placca fissata sul lato della cassa con incisione numero seriale.

FONDO

avvitato. Apertura con vetro fumé vista movimento.

QUADRANTE

a tre livelli, nero con rubino a vista. Indici, numeri e sfere trattati con superluminova beige.

VETRO

zaffiro di altissima qualità, con trattamento antiriflesso.

IMPERMEABILITÀ

100 mt. 10 ATM.

CINTURINO

marrone, in pelle laserata invecchiata con procedimento naturale. Realizzato a mano in Toscana da esperti artigiani. Fibbia ardiglione in acciaio.

Larghezza: 23/22 mm.

CINTURINO: ref. 9181/Z - FIBBIA: ref. 1763/SCREW



U-47 47MM AS2 CO

REF. 8106



Un modello che cattura l'essenza dello stile, dalle linee pure ed iconiche. Il Classico di carattere. Dotato di una corona posta a sinistra con un dispositivo di protezione brevettato, cassa di 47 mm, con numero seriale che rende ogni orologio unico. Orologio dall'innata eleganza senza tempo.

MOVIMENTO

meccanico automatico.

FUNZIONI

ore, minuti, secondi, data.

CASSA

in acciaio satinato AISI 316L. Diametro 47 mm. Placca fissata sul lato della cassa con incisione numero seriale.

FONDO

avvitato, apertura con vetro fumé vista movimento.

QUADRANTE

a tre livelli, beige con rubino a vista. Sfere, numeri e indici in superluminova nero.

VETRO

zaffiro di altissima qualità, con trattamento antiriflesso.

IMPERMEABILITÀ

100 mt, 10 ATM.

CINTURINO


marrone, in pelle laserata invecchiata con procedimento naturale. Realizzato a mano in Toscana da esperti artigiani. Fibbia ardiglione in acciaio.

Larghezza: 23/22 mm.

CINTURINO: ref. 9181/Z - FIBBIA: ref. 1763/SCREW



U-47 47MM AB1 CO





Linee pure ed iconiche.

Il Classico di carattere, vanta una cassa in acciaio 47 mm con trattamento DLC.

Orologio dall'innata eleganza senza tempo.

MOVIMENTO

meccanico automatico.

FUNZIONI

ore, minuti, secondi, data.

CASSA

in acciaio satinato AISI 316L, con successivo trattamento DLC. Diametro 47 mm. Placca fissata sul lato della cassa con incisione numero seriale.

FONDO

avvitato. Apertura con vetro fumé vista movimento.

QUADRANTE

a tre livelli, nero con rubino a vista. Indici, numeri e sfere trattati con superluminova beige.

VETRO

zaffiro di altissima qualità, con trattamento antiriflesso.

IMPERMEABILITÀ

100 mt, 10 ATM.

CINTURINO

nero, in pelle laserata invecchiata con procedimento naturale. Realizzato a mano in Toscana da esperti artigiani. Fibbia ardiglione in acciaio con trattamento DLC.

Larghezza: 23/22 mm.

CINTURINO: ref. 9385/Z - FIBBIA: ref. 1764/SCREW



U-47 47MM BRONZE





Cassa in bronzo non trattato che, con il passare del tempo, assume tonalità diverse rendendo ogni orologio assolutamente unico.

MOVIMENTO

meccanico automatico.

FUNZIONI

ore, minuti, secondi, data.

CASSA

in bronzo, invecchiato. Diametro 47 mm. Placca fissata sul lato della cassa con incisione numero seriale.

FONDO

avvitato in bronzo con speciale trattamento anti-corrosione anticato. Apertura con vetro fumé vista movimento.

QUADRANTE

a tre livelli, nero con rubino a vista. Indici, numeri e sfere trattati con superluminova beige.

VETRC

zaffiro di altissima qualità, con trattamento antiriflesso.

IMPERMEABILITÀ

100 mt, 10 ATM.

CINTURINO

in cuoio marrone. Fibbia ardiglione in bronzo con speciale trattamento anti-corrosione anticato.

Larghezza: 23/22 mm.

CINTURINO: ref. 9183/Z - **FIBBIA:** ref. 8142









BLACK PVD 41,50MM/46,50 MM

REF. 9019/B - REF. 8464/D



acciaio PVD è completamente immersa in uno speciale olio che mette in risalto il quadrante, creando un effetto di un nero più intenso e di una maggiore leggibilità. Innovativo sistema di chiusura (Locking Ring System) con sostituzione rapida della batteria.

MOVIMENTO

la precisione Svizzera del movimento al quarzo Ronda 762 lubrificato in bagno d'olio.

Una collezione ispirata al lato oscuro della luna. La cassa in

FUNZIONI

ore, minuti, corona a vite.

CASSA

in acciaio AISI 316L, con successivo trattamento PVD, completamente riempita di uno speciale olio che mette in risalto il quadrante. Diametro 41,50 mm / Diametro 46,50 mm

FONDO

innovativo sistema di chiusura (Locking Ring System) con sostituzione rapida della batteria. Incisi a laser un numero seriale e un QR code. La scansione del QR code da accesso a una esperienza digitale esclusiva.

QUADRANTE

in metallo verniciato nero. Numeri e sfere trattati con superluminova beige.

VETRO

zaffiro bombato di altissima qualità.

IMPERMEABILITÀ

50 mt, 5 ATM.

CINTURINO

gomma vulcanizzata ultra-resistente, di colore nero, personalizzata con il logo della Maison in rilievo. Cinturino provvisto di un nuovo sistema per il facile sgancio dalle anse dell'orologio e non più serrato attraverso le viti. Fibbia ardiglione in acciaio con trattamento PVD.

REF 9019/B

Larghezza: 20/18 mm

CINTURINO: ref. 3991/Z - FIBBIA: ref. 7018/MATT

REF 8464/D

Larghezza: 22/20 mm

CINTURINO: ref. 3990/Z - FIBBIA: ref. 5466/SCREW



BLACK SS 41,50MM/46,50 MM

REF. 9018/B - REF. 8463/C



Una collezione ispirata al lato oscuro della luna. La cassa in acciaio è completamente immersa in uno speciale olio che mette in risalto il quadrante, creando un effetto di un nero più intenso e di una maggiore leggibilità. Innovativo sistema di chiusura (Locking Ring System) con sostituzione rapida della batteria.

MOVIMENTO

la precisione Svizzera del movimento al quarzo Ronda 762 lubrificato in bagno d'olio.

FUNZIONI

ore, minuti, corona a vite.

CASSA

in acciaio AISI 316L, completamente riempita di uno speciale olio che mette in risalto il quadrante. Diametro 41,50 mm / Diametro 46,50 mm

FONDO

innovativo sistema di chiusura (Locking Ring System) con sostituzione rapida della batteria. Incisi a laser un numero seriale e un QR code. La scansione del QR code da accesso a una esperienza digitale esclusiva.

QUADRANTE

in metallo verniciato nero. Indici, numeri e sfere trattati con superluminova beige.

VETRO

zaffiro bombato di altissima qualità.

IMPERMEABILITÀ

50 mt, 5 ATM.

CINTURINO

gomma vulcanizzata ultra-resistente, di colore nero, personalizzata con il logo della Maison in rilievo. Cinturino provvisto di un nuovo sistema per il facile sgancio dalle anse dell'orologio e non più serrato attraverso le viti. Fibbia ardiglione in acciaio.

REF.9018/B

Larghezza: 20/18 mm.

CINTURINO: ref. 3991/Z - FIBBIA: ref.7019/SS

REF.8463/C

Larghezza: 22/20 mm.

CINTURINO: ref. 3990/Z - FIBBIA: ref.5466/SCREW



GREEN PVD SOLEIL 41,50MM/46,50 MM

REF. 9503/B - REF. 8698/D



Il tuo tempo a colori direttamente al tuo polso. Cassa da 41,50 mm e 46,50 mm in acciaio PVD, Oil Immersion concept e quadrante verde soleil, che sfuma verso un nero pieno.

MOVIMENTO

la precisione Svizzera del movimento al quarzo Ronda 762 lubrificato in bagno d'olio.

FUNZIONI

ore, minuti, corona a vite.

CASSA

in acciaio AISI 316L, con successivo trattamento PVD, completamente riempita di uno speciale olio che mette in risalto il quadrante. Diametro 41,50 mm / Diametro 46,50 mm

FONDO

innovativo sistema di chiusura (Locking Ring System) con sostituzione rapida della batteria. Incisi a laser un numero seriale e un QR code. La scansione del QR code da accesso a una esperienza digitale esclusiva.

QUADRANTE

in metallo verde con finitura spazzolata soleil. Indici, numeri e sfere trattati con superluminova beige.

VETRO

zaffiro bombato di altissima qualità.

IMPERMEABILITÀ

50 mt, 5 ATM.

CINTURINO

gomma vulcanizzata ultra-resistente, di colore nero, personalizzata con il logo della Maison in rilievo. Cinturino provvisto di un nuovo sistema per il facile sgancio dalle anse dell'orologio e non più serrato attraverso le viti. Fibbia ardiglione in acciaio con trattamento PVD.

REF.9503/B

Larghezza: 20/18 mm.

CINTURINO: ref. 3991/Z - FIBBIA: ref. 7018/MATT

REF.8698/D

Larghezza: 22/20 mm

CINTURINO: ref. 3990/Z - FIBBIA: ref. 5467/MATT/SCREW



GREEN SS SOLEIL 41,50MM/46,50 MM

REF. 9502/B - REF. 8702/E



Il tuo tempo a colori direttamente al tuo polso. Cassa da 41,50 mm e 46,50 mm in acciaio satinato, Oil Immersion concept e quadrante verde soleil, che sfuma verso un nero pieno.

MOVIMENTO

la precisione Svizzera del movimento al quarzo Ronda 762 lubrificato in bagno d'olio.

FUNZIONI

ore, minuti, corona a vite.

CASSA

in acciaio AISI 316L, completamente riempita di uno speciale olio che mette in risalto il quadrante. Diametro 41,50 mm / Diametro 46,50 mm

FONDO

innovativo sistema di chiusura (Locking Ring System) con sostituzione rapida della batteria. Incisi a laser un numero seriale e un QR code. La scansione del QR code da accesso a una esperienza digitale esclusiva.

QUADRANTE

in metallo verde con finitura spazzolata soleil. Indici, numeri e sfere trattati con superluminova beige.

VETRO

zaffiro bombato di altissima qualità.

IMPERMEABILITÀ

50 mt, 5 ATM.

CINTURINO

gomma vulcanizzata ultra-resistente, di colore nero, personalizzata con il logo della Maison in rilievo. Cinturino provvisto di un nuovo sistema per il facile sgancio dalle anse dell'orologio e non più serrato attraverso le viti. Fibbia ardiglione in acciaio.

REF.9502/B

Larghezza: 20/18 mm.

CINTURINO: ref. 3991/Z - **FIBBIA:** ref. 7019/SS

REF.8702/E

Larghezza: 22/20 mm.

CINTURINO: ref. 3990/Z - FIBBIA: ref. 5466/SCREW



BLUE PVD 41,50MM/46,50 MM

REF. 9020/C - REF. 8700/E



Il concetto di "Oil Immersion" si unisce al quadrante con trattamento Soleil nella misura di 41,50 mm e 46,50 mm. Una nuova dimensione del tempo direttamente al tuo polso.

MOVIMENTO

la precisione Svizzera del movimento al quarzo Ronda 762 lubrificato in bagno d'olio.

FUNZIONI

ore, minuti, corona a vite.

CASSA

in acciaio AISI 316L, con successivo trattamento PVD, completamente riempita di uno speciale olio che mette in risalto il quadrante. Diametro 41,50 mm / Diametro 46,50 mm

FONDO

innovativo sistema di chiusura (Locking Ring System) con sostituzione rapida della batteria. Incisi a laser un numero seriale e un QR code. La scansione del QR code da accesso a una esperienza digitale esclusiva.

QUADRANTE

bombato in metallo blu con finitura spazzolata soleil. Indici, numeri e sfere trattati con superluminova beige.

VETRO

zaffiro bombato di altissima qualità.

IMPERMEABILITÀ

50 mt, 5 ATM.

CINTURINO

gomma vulcanizzata ultra-resistente, di colore nero, personalizzata con il logo della Maison in rilievo. Cinturino provvisto di un nuovo sistema per il facile sgancio dalle anse dell'orologio e non più serrato attraverso le viti. Fibbia ardiglione in acciaio con trattamento PVD.

REF. 9020/C

Larghezza: 20/18 mm.

CINTURINO: ref. 3991/Z - FIBBIA: ref. 7018/MATT

REF. 8700/E

Larghezza: 22/20 mm.

CINTURINO: ref. 3990/Z - FIBBIA: ref. 5467/MATT/SCREW



BLUE SS 41,50MM/46,50 MM





Il concetto di "Oil Immersion" si unisce al quadrante con trattamento Soleil nella misura di 41,50 mm e 46,50 mm. Una nuova dimensione del tempo direttamente al tuo polso.

MOVIMENTO

la precisione Svizzera del movimento al quarzo Ronda 762 lubrificato in bagno d'olio.

FUNZIONI

ore, minuti, corona a vite.

CASSA

in acciaio AISI 316L, completamente riempita di uno speciale olio che mette in risalto il quadrante. Diametro 41,50 mm / Diametro 46,50 mm

FONDO

innovativo sistema di chiusura (Locking Ring System) con sostituzione rapida della batteria. Incisi a laser un numero seriale e un QR code. La scansione del QR code da accesso a una esperienza digitale esclusiva.

QUADRANTE

bombato in metallo blu con finitura spazzolata soleil. Indici, numeri e sfere trattati con superluminova beige.

VETRO

zaffiro bombato di altissima qualità.

IMPERMEABILITÀ

50 mt, 5 ATM.

CINTURINO

gomma vulcanizzata ultra-resistente, di colore nero, personalizzata con il logo della Maison in rilievo. Cinturino provvisto di un nuovo sistema per il facile sgancio dalle anse dell'orologio e non più serrato attraverso le viti. Fibbia ardiglione in acciaio.

REF.9021/C

Larghezza: 20/18 mm.

CINTURINO: ref. 3991/Z - **FIBBIA:** ref. 7019/SS


REF.9021/C

Larghezza: 22/20 mm.

CINTURINO: ref. 3990/Z - FIBBIA: ref. 5466/SCREW



40MM BK BLACK CURVED PVD





Il fascino del total black! Darkmoon da 40 mm, "Oil Immersion" su quadrante nero e cassa in acciaio trattata con PVD nero.

MOVIMENTO

la precisione Svizzera del movimento al quarzo Ronda 762 lubrificato in bagno d'olio.

FUNZIONI

ore, minuti, corona a vite.

CASSA

in acciaio AISI 316L con trattamento PVD completamente riempita di uno speciale olio che mette in risalto il quadrante, creando l'illusione dell'assenza del vetro, con un effetto di un nero più intenso e di una maggiore leggibilità. Bolla d'aria a vista sul quadrante per compensare le variazioni di temperatura. Distintivo proteggi corona a sinistra. Diametro 40 mm.

FONDO

innovativo sistema di chiusura (Locking Ring System) con sostituzione rapida della batteria. La scansione del QR code dà accesso ad un'esperienza digitale esclusiva.

QUADRANTE

bombato in metallo verniciato nero, indici e numeri trattati con superluminova grigio. Sfere in metallo verniciato con superluminova grigio.

VETRO

zaffiro di altissima qualità, bombato.

IMPERMEABILITÀ

50 mt, 5 ATM.

CINTURINO

gomma vulcanizzata ultra-resistente, colore nero, personalizzata con il logo della Maison in rilievo.

Larghezza: 20/18 mm.

Cinturino: ref. 8800/Z. Fibbia in acciaio con trattamento PVD.

Fibbia: ref. 7018/matt.



40MM BK BROWN CURVED VINTAGE

REF. 9549



Rivoluzione vintage! Formato da 40 mm con un nuovo quadrante curvo, con un movimento elettromeccanico completamente immerso in un bagno d'olio e un aspetto "vintage" ottenuto con una cassa in acciaio trattata con PVD color bronzo.

MOVIMENTO

la precisione Svizzera del movimento al quarzo Ronda 762 lubrificato in bagno d'olio.

FUNZIONI

ore, minuti, corona a vite.

CASSA

in acciaio AISI 316L con trattamento PVD bronze invecchiato, completamente riempita di uno speciale olio che mette in risalto il quadrante, creando illusione dell'assenza del vetro, con un effetto di un nero più intenso e di una maggiore leggibilità. Bolla d'aria a vista sul quadrante per compensare le variazioni di temperatura. Distintivo proteggi corona a sinistra. Diametro 40 mm.

FONDO

innovativo sistema di chiusura (Locking Ring System) con sostituzione rapida della batteria. La scansione del QR code dà accesso ad un'esperienza digitale esclusiva.

QUADRANTE

bombato in metallo verniciato di colore nero, indici e numeri trattati con superluminova di colore bronzo. Sfere in metallo verniciato con superluminova di colore bronzo.

VETRO

zaffiro di altissima qualità, bombato.

IMPERMEABILITÀ

50 mt, 5 ATM.

CINTURINO

gomma vulcanizzata ultra-resistente, colore nero, personalizzata con il logo della Maison in rilievo. Larghezza 20/18 mm. Cinturino: ref. 8800/Z. Fibbia in acciaio con trattamento PVD bronze invecchiato. Fibbia: ref. 9680.



40MM BK GREY CURVED CAMOUFLAGE

REF. 9551



Innamorati del camouflage! Innovativo concetto di "Oil Immersion" in formato da 40 mm con un nuovo quadrante curvo. Motivo camouflage con una speciale vernice sulla cassa in acciaio trattata con PVD nero in armonia con un quadrante grigio.

MOVIMENTO

la precisione Svizzera del movimento al quarzo Ronda 762 lubrificato in bagno d'olio.

FUNZIONI

ore, minuti, corona a vite.

CASSA

in acciaio AISI 316L, con trattamento camouflage, completamente riempita di uno speciale olio che mette in risalto il quadrante. Bolla d'aria, a vista sul quadrante, per compensare le variazioni di temperatura. Distintivo proteggi corona a sinistra. Diametro 40 mm.

FONDO

innovativo sistema di chiusura (Locking Ring System) con sostituzione rapida della batteria. QR code inciso a laser per esclusiva esperienza digitale.

QUADRANTE

bombato in metallo grigio finitura soleil. Numeri e indici trattati con superluminova di colore nero. Sfere in metallo verniciato con superluminova grigio.

VETRO

zaffiro bombato di altissima qualità.

IMPERMEABILITÀ

50 mt, 5 ATM.

CINTURINO


gomma vulcanizzata ultra-resistente, di colore nero. Fibbia ardiglione in acciaio con trattamento camouflage.

Larghezza: 20/18 mm.

CINTURINO: ref. 8800/Z - **FIBBIA:** ref. 9682



40MM BK GREY CURVED CAMOUFLAGE





Scpri il tuo lato mimetico! Innovativo concetto di "Oil Immersion" in misura da 40 mm con un nuovo motivo camouflage grazie a una speciale vernice sulla cassa in acciaio trattata con PVD nero.

MOVIMENTO

la precisione Svizzera del movimento al quarzo Ronda 762 lubrificato in bagno d'olio.

FUNZIONI

ore, minuti, corona a vite.

CASSA

in acciaio AISI 316L, con trattamento camouflage, completamente riempita di uno speciale olio che mette in risalto il quadrante. Bolla d'aria, a vista sul quadrante, per compensare le variazioni di temperatura. Distintivo proteggi corona a sinistra. Diametro 40 mm.

FONDO

innovativo sistema di chiusura (Locking Ring System) con sostituzione rapida della batteria. QR code inciso a laser per esclusiva esperienza digitale.

QUADRANTE

bombato in metallo nero. Numeri e indici trattati con superluminova di colore grigio Sfere in metallo verniciato con superluminova grigio.

VETRO

zaffiro bombato di altissima qualità.

IMPERMEABILITÀ

50 mt, 5 ATM.

CINTURINO

gomma vulcanizzata ultra-resistente, di colore nero. Fibbia ardiglione in acciaio con trattamento camouflage.

Larghezza: 20/18 mm.

CINTURINO: ref. 8800/Z - FIBBIA: ref. 9682



44,80MM UNICO





Unico per Nome, Unico per DNA! L'orologio Darkmoon in edizione numerata, Unico, fonde sapientemente la modernità con gli stilemi del passato. Creazione altamente individuale e vanto dell'artigianalità e del lavoro "fatto a mano", ogni Unico possiede una propria identita grazie ad un trattamento con acidi ossidanti attentamente selezionati.

MOVIMENTO

la precisione Svizzera del movimento al quarzo Ronda 762 lubrificato in bagno d'olio.

FUNZIONI

ore, minuti, corona a vite.

CASSA

in acciaio AISI 316L. con trattamento PVD bronze invecchiato, completamente riempita di uno speciale olio che mette in risalto il quadrante, creando l'illusione dell'assenza del vetro, con un effetto di colore più intenso e di una maggiore leggibilità. Bolla d'aria a vista sul quadrante per compensare le variazioni di temperatura. Distintivo proteggi corona a sinistra. Diametro 46,50 mm.

FONDO

innovativo sistema di chiusura (Locking Ring System) con sostituzione rapida della batteria. Incisi a laser un numero seriale e un QR code. La scansione del QR code da accesso a una esperienza digitale esclusiva.

QUADRANTE

bombato, in metallo verniciato con finitura invecchiata. Indici e numeri di colore nero. Sfere in metallo verniciato con superluminova di colore nero.

VETRO

zaffiro di altissima qualità, bombato.

IMPERMEABILITÀ

50 mt, 5 ATM.

CINTURINO

laserato in pelle invecchiata con procedimento naturale, colore cognac. Realizzato a mano in Toscana da esperti artigiani, con un'accurata scelta di pelli e materiali ed una lavorazione interamente italiana. Cuciture in tinta in cotone cerato.

Larghezza: 22/20 mm. Cinturino: ref. 9384/Z. Fibbia in acciaio AISI 316L con trattamento PVD bronze invecchiato. Fibbia: ref. 9598.





46,50MM RED GLASS PVD





La cassa in acciaio PVD è completamente riempita di uno speciale olio che mette in risalto il quadrante, creando un effetto di una maggiore leggibilità. Innovativo sistema di chiusura (Locking Ring System) con sostituzione rapida della batteria.

MOVIMENTO

la precisione Svizzera del movimento al quarzo Ronda 762 lubrificato in bagno d'olio.

FUNZIONI

ore, minuti, corona a vite.

CASSA

in acciaio AISI 316L, con successivo trattamento PVD, completamente riempita di uno speciale olio che mette in risalto il quadrante. Diametro 46,50 mm.

FONDO

innovativo sistema di chiusura (Locking Ring System) con sostituzione rapida della batteria. Numero seriale inciso.

QUADRANTE

metallo verniciato nero. Indici, numeri e sfere bianchi.

VETRO

zaffiro bombato con speciale trattamento rosso.

IMPERMEABILITÀ

50 mt, 5 ATM.

CINTURINO

gomma vulcanizzata ultra-resistente, di colore nero, personalizzata con il logo della Maison in rilievo. Cinturino provvisto di un nuovo sistema per il facile sgancio dalle anse dell'orologio e non più serrato attraverso le viti. Fibbia ardiglione in acciaio con trattamento PVD.

Larghezza: 22/20 mm.

CINTURINO: ref. 3990/Z - FIBBIA: ref. 5467/MATT/SCREW



44,80MM RED GLASS SS





La cassa in acciaio è completamente riempita di uno speciale olio che mette in risalto il quadrante, creando un effetto di una maggiore leggibilità Innovativo sistema di chiusura (Locking Ring System) con sostituzione rapida della batteria.

MOVIMENTO

la precisione Svizzera del movimento al quarzo Ronda 712.3 lubrificato in bagno d'olio.

FUNZIONI

ore, minuti, corona a vite.

CASSA

in acciaio AISI 316L, completamente riempita di uno speciale olio che mette in risalto il quadrante. Diametro 44,80 mm.

FONDO

innovativo sistema di chiusura (Locking Ring System) con sostituzione rapida della batteria.

QUADRANTE

metallo verniciato nero. Indici, numeri e sfere bianchi.

VETRO

zaffiro bombato con speciale trattamento rosso.

IMPERMEABILITÀ

50 mt, 5 ATM.

CINTURINO

gomma vulcanizzata ultra-resistente, di colore nero. Fibbia ardiglione in acciaio.

Larghezza: 22/20 mm.

CINTURINO: ref. 8351/Z - FIBBIA: ref. 5466/SCREW



44,80MM RED PVD SOLEIL





La cassa in acciaio PVD completamente riempita di uno speciale olio che mette in risalto il quadrante, in metallo rosso con finitura soleil, creando un effetto di colore più intenso e di una maggiore leggibilità. Innovativo sistema di chiusura (Locking Ring System) con sostituzione rapida della batteria.

MOVIMENTO

la precisione Svizzera del movimento al quarzo Ronda 712.3 lubrificato in bagno d'olio.

FUNZIONI

ore, minuti, corona a vite.

CASSA

in acciaio AISI 316L, con successivo trattamento PVD, completamente riempita di uno speciale olio che mette in risalto il quadrante. Diametro 44,80 mm.

FONDO

innovativo sistema di chiusura (Locking Ring System) con sostituzione rapida della batteria.

QUADRANTE

in metallo rosso con finitura spazzolata soleil. Indici, numeri e sfere trattati con superluminova beige.

VETRO

zaffiro bombato.

IMPERMEABILITÀ

50 mt, 5 ATM.

CINTURINO

gomma vulcanizzata ultra-resistente, di colore nero. Fibbia ardiglione in acciaio con trattamento PVD.

Larghezza: 22/20 mm.

CINTURINO: ref. 8351/Z - FIBBIA: ref. 5467/MATT/SCREW



46,50MM BK CURVE AQUAMARINE PVD





Movimento elettromeccanico immerso in bagno d'olio. Cassa in acciaio trattato PVD nero, quadrante nero, numeri, indici e lancette trattate con superluminova color acquamarina. Concetto di "Oil Immersion" in formato da 46,50 mm.

MOVIMENTO

la precisione Svizzera del movimento al quarzo Ronda 762 lubrificato in bagno d'olio.

FUNZIONI

ore, minuti, corona a vite.

CASSA

in acciaio AISI 316L con trattamento PVD, completamente riempita di uno speciale olio che mette in risalto il quadrante. Diametro 46,50 mm.

FONDO

innovativo sistema di chiusura (Locking Ring System) con sostituzione rapida della batteria. Incisi a laser un numero seriale e un QR code. La scansione del QR code da accesso a una esperienza digitale esclusiva.

QUADRANTE

metallo verniciato nero. Sfere, indici e numeri trattati con luminova acquamarina.

VETRO

zaffiro di altissima qualità, bombato.

IMPERMEABILITÀ

50 mt, 5 ATM.

CINTURINO

silicone ultra-resistente, colore acquamarina, personalizzata con il logo della Maison in rilievo. Cinturino provvisto di un innovativo sistema per il facile sgancio dalle anse dell'orologio e non più serrato attraverso le viti. Fibbia ardiglione in acciaio con trattamento PVD.

Larghezza: 22/20 mm.

CINTURINO: ref. 3957/Z - FIBBIA: ref. 5467/SCREW



DARKMOON 25 BLACK PVD





MOVIMENTO

la precisione Svizzera del movimento al quarzo Ronda 762 lubrificato in bagno d'olio.

FUNZIONI

ore, minuti, corona a vite.

CASSA

in acciaio AISI 316L con trattamento PVD. completamente riempita di uno speciale olio che mette in risalto il quadrante, creando l'illusione dell'assenza del vetro, con un effetto di un colore più intenso e di una maggiore leggibilità. Bolla d'aria, a vista sul quadrante, per compensare le variazioni di temperatura. Distintivo proteggi corona a sinistra. Diametro 46,50 mm.

FONDO

innovativo sistema di chiusura (Locking ring system) con sostituzione rapida della batteria. In acciaio 316 L con trattamento PVD. Numero seriale inciso a laser. QR code per accesso ad esperienza digitale esclusiva.

QUADRANTE

metallo verniciato nero. Indici e numeri applicati, sfere in metallo verniciato nero trattati con superluminova beige.Placca "Anniversary" a ore 6. Logo 25 anniversario U-BOAT.

VETRO

zaffiro bombato.

IMPERMEABILITÀ

50 mt, 5 ATM.

CINTURINO

gomma vulcanizzata ultra-resistente, colore nero, personalizzata con il logo della Maison in rilievo. Cinturino provvisto di un nuovo sistema per il facile sgancio dalle anse dell'orologio e non più serrato attraverso le viti.

Larghezza: 22/20 mm.

CINTURINO: ref. 3990/Z - FIBBIA: ref. 5467/MATT/SCREW in

acciaio 316L con trattamento PVD

Fibbia in acciaio.



DARKMOON 25 BLUE SOLEIL PVD

REF. 2028





MOVIMENTO

la precisione Svizzera del movimento al quarzo Ronda 762 lubrificato in bagno d'olio.

FUNZIONI

ore, minuti, corona a vite.

CASSA

in acciaio AISI 316L con trattamento PVD. completamente riempita di uno speciale olio che mette in risalto il quadrante, creando l'illusione dell'assenza del vetro, con un effetto di un colore più intenso e di una maggiore leggibilità. Bolla d'aria, a vista sul quadrante, per compensare le variazioni di temperatura. Distintivo proteggi corona a sinistra. Diametro 46,50 mm.

FONDO

innovativo sistema di chiusura (Locking ring system) con sostituzione rapida della batteria. In acciaio 316 L con trattamento PVD. Numero seriale inciso a laser. QR code per accesso ad esperienza digitale esclusiva.

QUADRANTE

metallo verniciato blue con trattamento soleil. Indici, numeri e sfere in metallo verniciato nero trattati con superluminova beige. Placca "Anniversary" a ore 6. Logo 25 anniversario U-BOAT.

VETRO

zaffiro bombato.

IMPERMEABILITÀ

50 mt, 5 ATM.

CINTURINO

gomma vulcanizzata ultra-resistente, colore nero, personalizzata con il logo della Maison in rilievo. Cinturino provvisto di un nuovo sistema per il facile sgancio dalle anse dell'orologio e non più serrato attraverso le viti.

Larghezza: 22/20 mm.

CINTURINO: ref. 3990/Z - FIBBIA: ref. 5467/MATT/SCREW in

acciaio 316L con trattamento PVD

Fibbia in acciaio.

DARKMOON 25 GREEN SOLEIL PVD





MOVIMENTO

la precisione Svizzera del movimento al quarzo Ronda 762 lubrificato in bagno d'olio.

FUNZIONI

ore, minuti, corona a vite.

CASSA

in acciaio AISI 316L con trattamento PVD. completamente riempita di uno speciale olio che mette in risalto il quadrante, creando l'illusione dell'assenza del vetro, con un effetto di un colore più intenso e di una maggiore leggibilità. Bolla d'aria, a vista sul quadrante, per compensare le variazioni di temperatura. Distintivo proteggi corona a sinistra. Diametro 46,50 mm.

FONDO

innovativo sistema di chiusura (Locking ring system) con sostituzione rapida della batteria. In acciaio 316 L con trattamento PVD. Numero seriale inciso a laser. QR code per accesso ad esperienza digitale esclusiva.

QUADRANTE

metallo verniciato nero. Indici e numeri applicati, sfere in metallo verniciato nero trattati con superluminova beige.Placca "Anniversary" a ore 6. Logo 25 anniversario U-BOAT.

VETRO

zaffiro bombato.

IMPERMEABILITÀ

50 mt, 5 ATM.

CINTURINO

gomma vulcanizzata ultra-resistente, colore nero, personalizzata con il logo della Maison in rilievo. Cinturino provvisto di un nuovo sistema per il facile sgancio dalle anse dell'orologio e non più serrato attraverso le viti.

Larghezza: 22/20 mm.

CINTURINO: ref. 3990/Z - FIBBIA: ref. 5467/MATT/SCREW in

acciaio 316L con trattamento PVD

Fibbia in acciaio.



DARKMOON 25 SS BLACK

REF. 2027



LOCKING RING SYSTEM THE LOUD RING THE RING THE

MOVIMENTO

la precisione Svizzera del movimento al quarzo Ronda 762 lubrificato in bagno d'olio.

FUNZIONI

ore, minuti, corona a vite.

CASSA

in acciaio AISI 316L. completamente riempita di uno speciale olio che mette in risalto il quadrante, creando l'illusione dell'assenza del vetro, con un effetto di colore più intenso e di una maggiore leggibilità. Bolla d'aria, a vista sul quadrante, per compensare le variazioni

di temperatura. Distintivo proteggi corona a sinistra. Diametro 46,50 mm.

FONDO

innovativo sistema di chiusura (Locking ring system) con sostituzione rapida della batteria. Numero seriale inciso a laser. QR code per accesso ad esperienza digitale esclusiva.

QUADRANTE

in metallo nero. Indici, numeri applicati e sfere in metallo verniciato nero trattati con superluminova beige. Placca "Anniversary" a ore 6. Logo 25 anniversario U-BOAT.

VETRO

zaffiro bombato.

IMPERMEABILITÀ

50 mt, 5 ATM.

CINTURINO

gomma vulcanizzata ultra-resistente, colore nero, personalizzata con il logo della Maison in rilievo. Cinturino provvisto di un nuovo sistema per il facile sgancio dalle anse dell'orologio e non più serrato attraverso le viti.

Larghezza: 22/20 mm.

CINTURINO: ref. 3990/Z. - FIBBIA: ref. 5466/SCREW

Fibbia in acciaio.

DARKMOON 25 SS BLUE SOLEIL





LOCKING RING SYSTEM BOALS FILL LOUD RINS DE RING DO N SYSTEM SO A MADE IN TALY CRYSTAL SAPPHIRE SAPPHIRE

MOVIMENTO

la precisione Svizzera del movimento al quarzo Ronda 762 lubrificato in bagno d'olio.

FUNZIONI

ore, minuti, corona a vite.

CASSA

in acciaio AISI 316L. completamente riempita di uno speciale olio che mette in risalto il quadrante, creando l'illusione dell'assenza del vetro, con un effetto di colore più intenso e di una maggiore leggibilità. Bolla d'aria, a vista sul quadrante, per compensare le variazioni

di temperatura. Distintivo proteggi corona a sinistra. Diametro 46,50 mm.

FONDO

innovativo sistema di chiusura (Locking ring system) con sostituzione rapida della batteria. Numero seriale inciso a laser. QR code per accesso ad esperienza digitale esclusiva.

QUADRANTE

in metallo blue con finitura spazzolata soleil, Indici, numeri e sfere in metallo verniciato nero trattati con superluminova beige. Placca "Anniversary" a ore 6. Logo 25 anniversario U-BOAT.

VETRO

zaffiro bombato.

IMPERMEABILITÀ

50 mt, 5 ATM.

CINTURINO

gomma vulcanizzata ultra-resistente, colore nero, personalizzata con il logo della Maison in rilievo. Cinturino provvisto di un nuovo sistema per il facile sgancio dalle anse dell'orologio e non più serrato attraverso le viti.

Larghezza: 22/20 mm.

CINTURINO: ref. 3990/Z. - FIBBIA: ref. 5466/SCREW

Fibbia in acciaio.

DARKMOON 25 SS GREEN SOLEIL

REF. 2031



LOCKING RING SYSTEM DITE SALE FOR MOVEMENT STATE AND SALES MOVEMENT STEEL SIG 50 MT IT ALY CRYSTAL SAPPHIRE

MOVIMENTO

la precisione Svizzera del movimento al quarzo Ronda 762 lubrificato in bagno d'olio.

FUNZIONI

ore, minuti, corona a vite.

CASSA

in acciaio AISI 316L. completamente riempita di uno speciale olio che mette in risalto il quadrante, creando l'illusione dell'assenza del vetro, con un effetto di colore più intenso e di una maggiore leggibilità. Bolla d'aria, a vista sul quadrante, per compensare le variazioni

di temperatura. Distintivo proteggi corona a sinistra. Diametro 46,50 mm.

FONDO

innovativo sistema di chiusura (Locking ring system) con sostituzione rapida della batteria. Numero seriale inciso a laser. QR code per accesso ad esperienza digitale esclusiva.

QUADRANTE

in metallo verde con finitura spazzolata soleil, Indici, numeri e sfere in metallo verniciato nero trattati con superluminova beige. Placca "Anniversary" a ore 6. Logo 25 anniversario U-BOAT.

VETRO

zaffiro bombato.

IMPERMEABILITÀ

50 mt, 5 ATM.

CINTURINO

gomma vulcanizzata ultra-resistente, colore nero, personalizzata con il logo della Maison in rilievo. Cinturino provvisto di un nuovo sistema per il facile sgancio dalle anse dell'orologio e non più serrato attraverso le viti.

Larghezza: 22/20 mm.

CINTURINO: ref. 3990/Z. - FIBBIA: ref. 5466/SCREW

Fibbia in acciaio.



1001 METERS WATER RESISTANT

nny Sapanise



SOMMERSO 46MM DAMASCO LEFT

REF. 9999



Il modello diver Sommerso, sfida le profondità con una elegante cassa in acciaio Damasco. Il suo affascinante effetto estetico la ricopre interamente senza tralasciare la ghiera girevole e il fondello.

MOVIMENTO

svizzero meccanico automatico Sellita SW 200, elaborato e modificato su specifiche U-BOAT. Frequenza 28.800 alternanze/ora, (4 Hz). Riserva di carica 41 ore. 26 rubini. Rotore scheletrato personalizzato.

FUNZIONI

ore, minuti, secondi, datario, indicatore 24 h, ghiera unidirezionale con riferimenti. Corona a vite e copricorona.

CASSA

realizzata in acciaio damasco, distintiva posizione del proteggi corona brevettato a sinistra. Placca fissata sul lato della cassa con incisione numero seriale. Diametro 46 mm.

FONDO

in acciaio damasco. Chiuso con 6 viti.

QUADRANTE

a tre livelli nero. Numeri in metallo spazzolato trattati con superluminova beige. Indici in basso rilievo trattati con superluminova beige. Sfere in metallo verniciato trattati con superluminova beige. Sfera delle 24 h e riferimento sulla sfera dei minuti in superluminova blu. Rubino a vista.

VFTRC

zaffiro di altissima qualità con trattamento antiriflesso.

IMPERMEABILITÀ

300 mt, 30 ATM.

CINTURINO

in gomma vulcanizzata ultra-resistente, colore nero, personalizzato con il logo della Maison in rilievo. Fibbia ardiglione in acciaio damasco.

Larghezza: 22/20 mm.

CINTURINO: ref. 8351/Z - **FIBBIA:** ref. 9977



SOMMERSO 46MM DAMASCO RIGHT EDITION



Per la prima volta, U-BOAT presenta il suo Diver per eccellenza, l'orologio Sommerso, con una cassa interamente in acciaio Damasco, e lo fa celebrando i mancini con una versione limitata di soli 99 pezzi.



svizzero meccanico automatico Sellita SW 200, elaborato e modificato su specifiche U-BOAT. Frequenza 28.800 alternanze/ora, (4 Hz). Riserva di carica 41 ore. 26 rubini. Rotore scheletrato personalizzato.

FUNZIONI

ore, minuti, secondi, datario, indicatore 24 h, ghiera unidirezionale con riferimenti. Corona a vite e copricorona.

CASSA

realizzata in acciaio damasco, posizione del proteggi corona destra. Placca fissata sul lato della cassa con incisione numero seriale. Diametro 46 mm.

FONDO

in acciaio damasco. Chiuso con 6 viti.

QUADRANTE

a tre livelli nero. Numeri in metallo spazzolato trattati con superluminova beige. Indici in basso rilievo trattati con superluminova beige. Sfere in metallo verniciato trattati con superluminova beige. Sfera delle 24 h e riferimento sulla sfera dei minuti in superluminova blu. Rubino a vista.

VETRO

zaffiro di altissima qualità con trattamento antiriflesso.

IMPERMEABILITÀ

300 mt, 30 ATM.

CINTURINO

in gomma vulcanizzata ultra-resistente, colore nero, personalizzato con il logo della Maison in rilievo. Fibbia ardiglione in acciaio damasco.

Larghezza: 22/20 mm.

CINTURINO: ref. 8351/Z - **FIBBIA:** ref. 9977





SOMMERSO 46MM DLC





Progettato per le immersioni professionali, il SOMMERSO DLC vanta una ghiera girevole e resistenza all'acqua a 300 metri.

MOVIMENTO

meccanico automatico.

FUNZIONI

data, ore, minuti, secondi, indicatore 24 h, ghiera unidirezionale con riferimenti e corona a vite.

CASSA

in acciaio satinato AISI 316L, con successivo trattamento DLC. Distintiva posizione del proteggi corona brevettato a sinistra. Placca fissata sul lato della cassa con incisione numero seriale. Diametro 46 mm.

FONDO

chiuso con 7 viti.

QUADRANTE

a tre livelli, nero con rubino a vista. Indici, numeri e sfere trattati con superluminova beige. Sfera delle 24 h trattata con superluminova blu.

VFTR

zaffiro di altissima qualità, con trattamento antiriflesso e lente di ingrandimento sul datario.

IMPERMEABILITÀ

300 mt, 30 ATM.

CINTURINO

gomma vulcanizzata ultra-resistente, di colore nero. Fibbia ardiglione in acciaio con trattamento PVD nero.

Larghezza: 22/20 mm.

CINTURINO: ref. 8351/Z - FIBBIA: ref. 5467/SCREW



SOMMERSO 46MM DLC BRACELET





Immersione Total Black. Il Sommerso DLC vanta una ghiera girevole e resistenza all'acqua a 300 metri. Cassa e cinturino sono in acciaio con speciale rivestimento ultra-resistente DLC (Diamond like Carbon).

MOVIMENTO

meccanico automatico.

FUNZIONI

data, ore, minuti, secondi, indicatore 24 h, ghiera unidirezionale con riferimenti e corona a vite.

CASSA

in acciaio satinato AISI 316L, con successivo trattamento DLC. Distintiva posizione del proteggi corona brevettato a sinistra. Placca fissata sul lato della cassa con incisione numero seriale. Diametro 46 mm.

FONDO

chiuso con 7 viti.

QUADRANTE

a tre livelli, nero con rubino a vista. Indici, numeri e sfere trattati con superluminova beige. Sfera delle 24 h trattata con superluminova blu.

VETRO

zaffiro di altissima qualità, con trattamento antiriflesso e lente di ingrandimento sul datario.

IMPERMEABILITÀ

300 mt, 30 ATM.

CINTURINO

bracciale in acciaio AISI 316L, con trattamento DLC. Chiusura

deployante.

Larghezza: 22 mm.

CINTURINO: ref. 8349/BK



SOMMERSO 46MM GHIERA CERAMICA

REF. 9519-9520-9521



MOVIMENTO

meccanico automatico.

FUNZIONI

data, ore, minuti, secondi, indicatore 24 h, ghiera unidirezionale con riferimenti in superluminova bianca su inserto in ceramica bicolore per i modelli 9519 e 9520, in ceramica nera per il modello 9521. Corona a vite.

CASSA

in acciaio satinato AISI 316L. Distintiva posizione del proteggi corona brevettato a sinistra. Placca fissata sul lato della cassa con incisione numero seriale. Diametro 46 mm.

FONDO

chiuso con 7 viti.

QUADRANTE

a tre livelli, bicolore bordeaux e nero per ref. 9521, verde e nero per ref. 9520 e blu e nero per ref. 9519. Rubino a vista. Numeri con bicchierini in metallo spazzolato. Indici e numeri in superluminova bianco. Sfere in metallo verniciato con trattamento in superluminova bianco. Sfera delle 24 h in rosso. Riferimento in rosso su sfera dei minuti.

VETRO

zaffiro di altissima qualità, con trattamento antiriflesso e lente di ingrandimento sul datario.

IMPERMEABILITÀ

300 mt, 30 ATM.

CINTURINO

gomma vulcanizzata ultra-resistente, di colore nero. Fibbia ardiglione in acciaio inossidabile.

Larghezza: 22/20 mm.

CINTURINO: ref. 8351/Z - FIBBIA: ref. 5466/SCREW

SOMMERSO 46MM GHIERA CERAMICA

REF. 9519/MT-9520/MT-9521/MT



REF. 9519/MT

REF. 9520/MT

REF. 9521/MT

MOVIMENTO

meccanico automatico.

FUNZIONI

data, ore, minuti, secondi, indicatore 24 h, ghiera unidirezionale con riferimenti in superluminova bianca su inserto in ceramica bicolore per i modelli 9519/MT e 9520/MT e in ceramica nera per il modello 9521/MT. Corona a vite.

CASSA

in acciaio satinato AISI 316L. Distintiva posizione del proteggi corona brevettato a sinistra. Placca fissata sul lato della cassa con incisione numero seriale. Diametro 46 mm.

FONDO

chiuso con 7 viti.

QUADRANTE

a tre livelli, bicolore bordeaux e nero per ref. 9521/MT, verde e nero per ref. 9520/MT e blu e nero per ref. 9519/MT. Rubino a vista. Numeri con bicchierini in metallo spazzolato. Indici e numeri in superluminova bianco. Sfere in metallo verniciato con trattamento in superluminova bianco. Sfera delle 24 h in rosso. Riferimento in rosso su sfera dei minuti.

VETRO

zaffiro di altissima qualità, con trattamento antiriflesso e lente di ingrandimento sul datario.

IMPERMEABILITÀ

300 mt, 30 ATM.

CINTURINO

bracciale in acciaio AISI 316L. Chiusura deployante.

Larghezza: 22 mm. CINTURINO: ref. 8349

SOMMERSO/A 46MM





Il Classico SOMMERSO è il DIVE WATCH disegnato da Italo Fontana caratterizzato da un design audace e funzionale. Monta una ghiera girevole e un contatore aggiuntivo per le 24 ore. L'orologio ha una resistenza all'acqua fino a 300 metri e un cinturino in gomma vulcanizzata ultra-resistente, di colore nero.

MOVIMENTO

meccanico automatico.

FUNZIONI

data, ore, minuti, secondi, indicatore 24 h, ghiera unidirezionale con riferimenti e corona a vite.

CASSA

in acciaio satinato AISI 316L, distintiva posizione del proteggi corona brevettato a sinistra. Placca fissata sul lato della cassa con incisione numero seriale. Diametro 46 mm.

FONDO

chiuso con 7 viti.

QUADRANTE

a tre livelli, nero con rubino a vista. Indici, numeri e sfere trattati con superluminova beige. Sfera delle 24 h trattata con superluminova blu.

VETRO

zaffiro di altissima qualità, con trattamento antiriflesso e lente di ingrandimento sul datario.

IMPERMEABILITÀ

300 mt, 30 ATM.

CINTURINO

gomma vulcanizzata ultra-resistente, di colore nero. Fibbia ardiglione in acciaio inossidabile.

Larghezza: 22/20 mm.

CINTURINO: ref. 8351/Z - FIBBIA: ref. 5466/SCREW



SOMMERSO/A BRACELET 46MM





Il Classico SOMMERSO è il DIVE WATCH disegnato da Italo Fontana caratterizzato da un design audace e funzionale. Monta una ghiera girevole e un contatore aggiuntivo per le 24 ore. L'orologio ha una resistenza all'acqua fino a 300 metri.

MOVIMENTO

meccanico automatico.

FUNZIONI

data, ore, minuti, secondi, indicatore 24 h, ghiera unidirezionale con riferimenti e corona a vite.

CASSA

in acciaio satinato AISI 316L, distintiva posizione del proteggi corona brevettato a sinistra. Placca fissata sul lato della cassa con incisione numero seriale. Diametro 46 mm.

FONDO

chiuso con 7 viti.

QUADRANTE

a tre livelli, nero con rubino a vista. Indici, numeri e sfere trattati con superluminova beige. Sfera delle 24 h trattata con superluminova blu.

VETRO

zaffiro di altissima qualità, con trattamento antiriflesso e lente di ingrandimento sul datario.

IMPERMEABILITÀ

300 mt, 30 ATM.


CINTURINO

bracciale in acciaio AISI 316L. Chiusura deployante.

Larghezza: 22 mm. CINTURINO: ref. 8349



SOMMERSO 46MM BRONZO





Le sfumature uniche del bronzo naturale unite alle specifiche tecniche per il diving professionale, sono le caratteristiche salienti di questo DIVE WATCH dal design esuberante. Contatore aggiuntivo per le 24 ore.

MOVIMENTO

meccanico automatico.

FUNZIONI

data, ore, minuti, secondi, indicatore 24 h. Ghiera unidirezionale con riferimenti laserati, corona a vite.

CASSA

in bronzo invecchiato naturalmente. Distintiva posizione del proteggi corona brevettato a sinistra. Placca fissata sul lato della cassa con incisione numero seriale. Diametro 46 mm.

FONDO

in bronzo con speciale trattamento anticorrosione anticato, chiuso a vite.

QUADRANTE

a tre livelli, nero con rubino a vista. Indici, numeri e sfere trattati con superluminova beige. Sfera delle 24 h rossa.

VETRO

zaffiro di altissima qualità, con trattamento antiriflesso.

IMPERMEABILITÀ

300 mt, 30 ATM.

CINTURINO

in pelle testa di moro, invecchiata con procedimento naturale. Fibbia ardiglione in bronzo.

Larghezza: 22/20 mm.

CINTURINO: ref. 8554/Z - FIBBIA: ref. 8590/SCREW





PROFONDO

Pensato per affrontare le profondità del mare, Profondo è un invito a esplorare territori estremi. Un orologio che unisce forza e design per chi non teme di spingersi oltre ogni confine.





PROFONDO 10.000 MT.

REF. 3600



Pronto a spingerti dove pochi osano?

Realizzato in titanio e pensato per affrontare le profondità più estreme, il Profondo è un concentrato di audacia e innovazione. Testato per resistere a 1000 atmosfere di pressione, questa edizione limitata a soli 100 pezzi racchiude in una cassa massiccia da 27 mm e un vetro zaffiro bombato la promessa di un viaggio oltre i confini.

MOVIMENTO

meccanico automatico con modifiche tecniche su specifiche U-BOAT. Frequenza 28.800 alternanze/ora, 4 Hz. Riserva di carica 41 ore. 26 rubini. Rotore in metallo scheletrato e personalizzato.SW 200 Sellita.

FUNZIONI

ore, minuti, secondi, corona a vite.

$C\Delta SS\Delta$

in titanio, ghiera unidirezionale in titanio con riferimenti in metallo. Valvola elio automatica a ore 3. 46 mm diametro, spessore 27 mm.

FONDO

in titanio con chiusura Locking Ring System.

QUADRANTE

in metallo a tre livelli con finitura invecchiata. Indici e numeri in metallo trattati con superluminova beige.

VFTRC

zaffiro bombato con trattamento antiriflesso 9,7 mm spessore.

IMPERMEABILITÀ:

10000 mt, 1000 ATM.

CINTURINO

in pelle. Realizzato a mano in Toscana da esperti artigiani, con un'accurata scelta di pelli e materiali ed una lavorazione interamente italiana.

Larghezza: 22/22 mm.

Cinturino: ref. 2142 in pelle invecchiata 22mm Fibbia in titanio

con doppio ardiglione 22mm

Fibbia: ref. 2141

Incluso nella confezione, un bracciale extra in titanio: pensato per adattarsi al tuo stile, pronto ad accompagnarti nelle profondità più estreme.

Prenditi cura del tuo orologio.

Edizione numerata e limitata a 100 pezzi.









45MM PVD BLACK BL



REF. 8808 EDIZIONE LIMITATA 200 PZ

Ispirato ai primi moduli di esplorazione sottomarina degli anni '30, l'orologio CAPSULE vanta un vetro zaffiro spesso e bombato che amplifica la vista del quadrante scuro, creando un effetto lente d'ingrandimento. Il cristallo è sigillato alla cassa da 45 mm attraverso una lunetta esterna e indipendente. Una lunga feritoia con vista sul quadrante corre tutto intorno alla circonferenza dell'orologio.

MOVIMENTO

meccanico automatico.

FUNZIONI

ore, minuti, secondi, datario, copricorona.

CASSA

in acciaio AISI 316L con trattamento PVD, finestra laterale circolare in zaffiro. Distintivo proteggi corona brevettato a sinistra, leva con sistema brevettato di estrazione della corona ad ore 10. Diametro 45 mm.

FONDO

incisione laser. Chiuso con 4 viti. Placca seriale avvitata.

QUADRANTE

in metallo nero a tre livelli, con apertura a vista su leveraggio. Indici e numeri in metallo spazzolato trattato con superluminova blu. Sfere in metallo verniciato trattato con superluminova blu.

VFTRO

zaffiro bombato con trattamento antiriflesso.

IMPERMEABILITÀ

100 mt, 10 ATM.

CINTURINO

laserato in pelle invecchiata con procedimento naturale, colore nero. Realizzato a mano con un'accurata scelta di pelli e materiali ed una lavorazione interamente italiana. Cuciture nere in cotone cerato. Fibbia ardiglione in acciaio con trattamento PVD.

Larghezza: 20/20 mm.

CINTURINO: ref. 9690/Z - FIBBIA: ref. 9426



45MM SS BK BEIGE



REF. 8809 EDIZIONE LIMITATA 200 PZ

Direttamente ispirato ai moduli di esplorazione delle profondità marine dei primi anni '30, questo orologio CAPSULE è in edizione limitata di 200 esemplari e presenta una cassa in acciaio 316L da 45 mm e un quadrante nero con indici e numeri trattati con superluminova beige. Il design futuristico, influenzato dall'estetica steampunk, porta i mondi immaginari di Jules Verne direttamente al tuo polso.

MOVIMENTO

meccanico automatico.

FUNZIONI

ore, minuti, secondi, datario, copricorona.

CASSA

in acciaio AISI 316L, finestra laterale circolare in zaffiro. Distintivo proteggi corona brevettato a sinistra, leva con sistema brevettato di estrazione della corona a ore 10. Diametro 45 mm.

FONDO

incisione laser. Chiuso con 4 viti. Placca seriale avvitata.

QUADRANTE

in metallo nero a tre livelli, con apertura a vista su leveraggio. Indici e numeri in metallo spazzolato trattato con superluminova beige. Sfere in metallo verniciato trattato con superluminova beige.

VFTRO

zaffiro bombato con trattamento antiriflesso.

IMPERMEABILITÀ

100 mt, 10 ATM.

CINTURINO

laserato in pelle invecchiata con procedimento naturale, colore marrone. Realizzato a mano con un'accurata scelta di pelli e materiali ed una lavorazione interamente italiana. Cuciture in cotone cerato. Fibbia ardiglione in acciaio.

Larghezza: 20/20 mm.

CINTURINO: ref. 9691/Z - FIBBIA: ref. 5466/MATT/SCREWS



50MM PVD BLACK BL



REF. 8806 EDIZIONE LIMITATA 200 PZ

Un design futuristico con una forte influenza steampunk porta i mondi immaginari di Jules Verne direttamente al tuo polso. Ispirato ai primi moduli di esplorazione sottomarina degli anni '30, CAPSULE presenta una cassa da 50 mm in acciaio a trattamento PVD.

MOVIMENTO

meccanico automatico.

FUNZIONI

ore, minuti, secondi, datario, copricorona.

CASSA

in acciaio AISI 316L con trattamento PVD, finestra laterale circolare in zaffiro. Distintivo proteggi corona brevettato a sinistra, leva con sistema brevettato di estrazione della corona a ore 10. Diametro 50 mm.

FONDO

incisione laser. Chiuso con 4 viti. Placca seriale avvitata.

QUADRANTE

in metallo nero a tre livelli, con apertura a vista su leveraggio. Indici e numeri in metallo spazzolato trattato con superluminova blu. Sfere in metallo verniciato trattato con superluminova blu.

VETRO

zaffiro bombato con trattamento antiriflesso.

IMPERMEABILITÀ

100 mt, 10 ATM.

CINTURINO

laserato in pelle invecchiata con procedimento naturale, colore nero. Realizzato a mano con un'accurata scelta di pelli e materiali ed una lavorazione interamente italiana. Cuciture nere in cotone cerato. Fibbia ardiglione in acciaio con trattamento PVD.

Larghezza: 23/22 mm.

CINTURINO: ref. 9385/Z - FIBBIA: ref. 9427



50MM SS BK BEIGE



REF. 8807 EDIZIONE LIMITATA 200 PZ

Direttamente ispirato ai misuratori di profondità dei primi anni '30, questo orologio CAPSULE in edizione limitata, limitata a 200 esemplari, presenta una cassa in acciaio 316L da 50 mm e un quadrante nero con indici e numeri trattati con superluminova beige.

MOVIMENTO

meccanico automatico.

FUNZIONI

ore, minuti, secondi, datario, copricorona.

CASSA

in acciaio AISI 316L, finestra laterale circolare in zaffiro. Distintivo proteggi corona brevettato a sinistra, leva con sistema brevettato di estrazione della corona a ore 10. Diametro 50 mm.

FONDO

incisione laser. Chiuso con 4 viti. Placca seriale avvitata.

QUADRANTE

in metallo nero a tre livelli, con apertura a vista su leveraggio. Indici e numeri in metallo spazzolato trattato con superluminova beige. Sfere in metallo verniciato trattato con superluminova beige.

VETRO

zaffiro bombato con trattamento antiriflesso.

IMPERMEABILITÀ

100 mt, 10 ATM.

CINTURINO

laserato in pelle invecchiata con procedimento naturale, colore marrone. Realizzato a mano con un'accurata scelta di pelli e materiali ed una lavorazione interamente italiana. Cuciture in cotone cerato. Fibbia ardiglione in acciaio.

Larghezza: 23/22 mm.

CINTURINO: ref. 9181/Z - FIBBIA: ref. 1763/MATT/SCREWS



50MM T5 BK BE



REF. 8805 EDIZIONE LIMITATA 90 PZ

Un design stupefacente che trae ispirazione dei batiscafi degli anni '30, questo orologio CAPSULE è in edizione limitata di soli 90 esemplari. Presenta una cassa in titanio grado 5 da 50 mm. Il quadrante nero vanta indici e numeri trattati con superluminova beige, insieme ad un indicatore delle 24 ore.

MOVIMENTO

meccanico automatico.

FUNZIONI

ore, minuti, secondi, indicatore 24 h, datario, copricorona.

CASSA

in titanio G5, finestra laterale circolare in zaffiro. Distintivo proteggi corona brevettato a sinistra, leva con sistema brevettato di estrazione della corona a ore 10. Diametro 50 mm.

FONDO

incisione laser. Chiuso con 4 viti. Placca seriale avvitata.

QUADRANTE

in metallo nero a tre livelli, con apertura a vista su leveraggio. Indici e numeri in metallo spazzolato trattato con superluminova beige. Sfere in metallo verniciato trattato con superluminova beige.

VETRO

zaffiro bombato con trattamento antiriflesso.

IMPERMEABILITÀ

100 mt, 10 ATM.

CINTURINO

laserato in pelle invecchiata con procedimento naturale, colore marrone. Realizzato a mano con un'accurata scelta di pelli e materiali ed una lavorazione interamente italiana. Cuciture in cotone cerato. Fibbia ardiglione in titanio.

Larghezza: 23/22 mm.

CINTURINO: ref. 9181/Z - **FIBBIA:** ref. 4881




12

U-BOAT

3

MADE IN ITALY





REF. 8898/8899/8900





MOVIMENTO

la precisione Svizzera del movimento al quarzo Ronda 774.

FUNZIONI

ore, minuti e data.

CASSA

in acciaio AISI 316L, iconica corona posizionata a sinistra, impreziosita da terminale in zaffiro. Diametro 30 mm.

FONDO

in vetro minerale.

QUADRANTE

a tre livelli, quello inferiore in metallo lucido, quello superiore in madreperla acquamarina per ref. 8900, in madreperla nera per ref. 8899 e in madreperla rosa per ref. 8898, con 36 diamanti bianchi sugli indici 12/4/8 (ct. 0.08 tot.). Indici traforati e sfere in metallo lucido.

VETRO

zaffiro di altissima qualità con trattamento antiriflesso.

IMPERMEABILITÀ

50 mt, 5 ATM.

CINTURINO

bracciale in acciaio AISI 316L. Chiusura deployante. **Larghezza:** 14 mm.







ROMA 45MM 925 DIAMOND



REF. RM925QR EDIZIONE SPECIALE 1 DI 1

Indossa la capitale d'Italia e del mondo antico al tuo polso. Roma, la Basilica di San Pietro, il Colosseo riprodotti fedelmente a cesello sulla cassa di un orologio edizione speciale in argento. Al posto della corona, posizionata sul lato sinistro della cassa, un diamante nero rose-cut da 1,30 a 2,00 carati.

MOVIMENTO

meccanico automatico. 26 rubini.

FUNZIONI

ore, minuti, secondi.

CASSA

in puro argento 925 invecchiato, non trattato e finemente lavorata a mano, con cesellature laterali, il Colosseo da un lato e la facciata della Basilica di San Pietro dall'altro. Lunetta in argento cesellato a mano. Diametro 45 mm. Peso dell'argento della cassa 122 gr.

CORONA

corona posizionata sul lato sinistro della cassa, impreziosita da un diamante nero di caratura compresa tra 1.30 e 2.00.

FONDO

chiuso con 7 viti, in argento 925, rifinito a mano con la lupa simbolo di Roma laserata. QR code inciso al laser per accesso attraverso lo smartphone ad un'esperienza digitale esclusiva.

QUADRANTE

laserato in puro argento 925, con indici e numeri in rilievo. Sfere in metallo verniciato e spazzolato.

VETRO

zaffiro con trattamento antiriflesso.

CINTURINO

nero in pelle di alligatore selezionata e lavorata a mano, con inserto di razza nera. Fibbia ardiglione in argento 925 lavorato a mano. Peso fibbia in argento 8,50 gr.

Larghezza: 20/20 mm.

CINTURINO: ref. 4791/Z - FIBBIA: ref. EU/BUCKLE925



ROMA 45MM BRONZE DIAMOND





Indossa la capitale d'Italia e del mondo antico al tuo polso. Roma, la Basilica di San Pietro, il Colosseo riprodotti fedelmente a cesello sulla cassa di un orologio edizione speciale in bronzo. Al posto della corona, posizionata sul lato sinistro della cassa, un diamante nero rose-cut da 1,30 a 2,00 carati.

MOVIMENTO

meccanico automatico. 26 rubini.

FUNZIONI

ore, minuti, secondi.

CASSA

in bronzo invecchiato naturalmente, finemente lavorata a mano, con cesellature laterali, il Colosseo da un lato e la facciata della Basilica di San Pietro dall'altro. Lunetta in bronzo cesellata a mano. Diametro 45 mm. Peso del bronzo della cassa: 112 gr.

CORONA

corona posizionata sul lato sinistro della cassa, impreziosita da un diamante nero di caratura compresa tra 1.30 e 2.00.

FONDO

chiuso con 7 viti, in bronzo invecchiato naturalmente rifinito a mano, con la lupa simbolo di Roma laserata. QR code inciso al laser per accesso attraverso lo smartphone ad un'esperienza digitale esclusiva.

QUADRANTE

laserato, in bronzo invecchiato naturalmente, con indici e numeri in rilievo. Sfere in metallo verniciato e spazzolato.

VETRO

zaffiro con trattamento antiriflesso.

CINTURINO

nero in pelle di alligatore selezionata e lavorata a mano, con inserto di razza nera. Fibbia ardiglione in bronzo invecchiato naturalmente lavorato a mano. Peso fibbia in bronzo 7,50 gr.

Larghezza: 20/20 mm.

CINTURINO: ref. 4791/Z - FIBBIA: ref. EU/BUCKLEBZ



FIRENZE 45MM 925 DIAMOND



Indossa la capitale del Rinascimento al tuo polso. Capolavoro di arte orafa nella versione argento, un'edizione speciale ispirata a Firenze e ai sui storici monumenti: Ponte Vecchio e la Cattedrale di Santa Maria del Fiore. Al posto della corona, posizionata sul lato sinistro della cassa, un diamante nero rose-cut da 1,30 a 2,00 carati.

MOVIMENTO

meccanico automatico. 26 rubini.

FUNZIONI

ore, minuti, secondi.

CASSA

in puro argento 925 invecchiato, finemente lavorata a mano, con cesellature laterali, Ponte Vecchio da un lato e la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, dall'altro. Lunetta in argento cesellato a mano. Diametro 45 mm. Peso dell'argento della cassa: 131 gr.

CORONA

corona posizionata sul lato sinistro della cassa, impreziosita da un diamante nero di caratura compresa tra 1.30 e 2.00.

FONDO

chiuso con 7 viti, in argento 925, rifinito a mano con il David di Michelangelo laserato. QR code inciso al laser per accesso attraverso lo smartphone ad un'esperienza digitale esclusiva.

QUADRANTE

laserato in puro argento 925, con indici e numeri in rilievo. Sfere in metallo verniciato e spazzolato.

VETRO

zaffiro con trattamento antiriflesso.

CINTURINO

nero in pelle di alligatore selezionata e lavorata a mano, con inserto di razza nera. Fibbia ardiglione in argento 925 lavorato a mano. Peso fibbia in argento 8,50 gr.

Larghezza: 20/20 mm.

CINTURINO: ref. 4791/Z - FIBBIA: ref. EU/BUCKLE925





FLORENCE 45MM BRONZE DIAMOND



REF. FIBZQR EDIZIONE SPECIALE 1 DI 1



Indossa la capitale del Rinascimento al tuo polso. Capolavoro di arte orafa nella versione bronzo, un'edizione speciale ispirata a Firenze e ai sui storici monumenti: Ponte Vecchio e la Cattedrale di Santa Maria del Fiore. Al posto della corona, posizionata sul lato sinistro della cassa, un diamante nero rose-cut da 1,30 a 2,00 carati.

MOVIMENTO

meccanico automatico. 26 rubini.

FUNZIONI

ore, minuti, secondi.

CASSA

in bronzo invecchiato naturalmente, finemente lavorata a mano, con cesellature laterali, Ponte Vecchio da un lato e la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, dall'altro. Lunetta in bronzo cesellata a mano. Diametro 45 mm. Peso del bronzo della cassa: 120 gr.

CORONA

corona posizionata sul lato sinistro della cassa, impreziosita da un diamante nero di caratura compresa tra 1.30 e 2.00.

FONDO

chiuso con 7 viti, in bronzo invecchiato naturalmente rifinito a mano, con il David di Michelangelo laserato. QR code inciso al laser per accesso attraverso lo smartphone ad un'esperienza digitale esclusiva.

QUADRANTE

laserato, in bronzo invecchiato naturalmente, con indici e numeri in rilievo. Sfere in metallo verniciato e spazzolato.

VETRO

zaffiro di altissima qualità, con trattamento antiriflesso.

CINTURINO

nero in pelle di alligatore selezionata e lavorata a mano, con inserto di razza nera. Fibbia ardiglione in bronzo invecchiato naturalmente lavorato a mano. Peso fibbia in bronzo 7,50 gr.

Larghezza: 20/20 mm.

CINTURINO: ref. 4791/Z - FIBBIA: ref. EU/BUCKLEBZ



NEW YORK 45MM 925 DIAMOND

REF. NY925QR EDIZIONE SPECIALE 1 DI 1



Un prestigioso gioiello simbolo della tradizione artigianale che si evolve nel tempo. Sulla cassa, in argento puro 925, la fine cesellatura dei prodigi dell'ingegneria moderna: il Ponte di Brooklyn da una parte e l'Empire State Building dell'altra. L'imponente fascino di New York impresso su un orologio in Edizione Speciale 1 di 1. Diverso l'uno dall'altro grazie alla minuziosa attenzione con cui ogni creazione è stata singolarmente curata a mano, con l'amore per i dettagli dei nostri artigiani toscani.

MOVIMENTO

meccanico automatico SW200. 26 rubini.

FUNZIONI

ore, minuti, secondi.

CASSA

in puro argento 925 invecchiato e non trattato, finemente lavorata a mano, con cesellature laterali, il Ponte di Brooklyn da un lato e l'Empire State Building dall'altro. Lunetta in argento cesellato a mano. Diametro 45 mm. Peso dell'argento totale utilizzato 124 gr.

CORONA

corona posizionata sul lato sinistro della cassa, impreziosita da un diamante nero di caratura compresa tra 1.30 e 2.00.

FONDO

chiuso con 7 viti, in argento 925, rifinito a mano con la Statua della Libertà, laserata. QR code inciso al laser per accesso attraverso lo smartphone ad un'esperienza digitale esclusiva.

QUADRANTE

laserato in puro argento 925, con indici e numeri in rilievo. Sfere in metallo verniciato e spazzolato.

VETRO

zaffiro con trattamento antiriflesso.

CINTURINO

nero in pelle di alligatore selezionata e lavorata a mano, con inserto di razza nera. Fibbia ardiglione in argento 925 lavorato a mano. Peso fibbia in argento 8,50 gr.

Larghezza: 20/20 mm.

CINTURINO: ref. 4791/Z - FIBBIA: ref. EU/BUCKLE925



NEW YORK 45MM BRONZE DIAMOND





Un prestigioso gioiello simbolo della tradizione artigianale che si evolve nel tempo. Sulla cassa, in bronzo, la fine cesellatura dei prodigi dell'ingegneria moderna: il Ponte di Brooklyn da una parte e l'Empire State Building dell'altra. L'imponente fascino di New York impresso su un orologio in Edizione Speciale 1 di 1. Diverso l'uno dall'altro grazie alla minuziosa attenzione con cui ogni creazione è stata singolarmente curata a mano, con l'amore per i dettagli dei nostri artigiani toscani.

MOVIMENTO

meccanico automatico SW200. 26 rubini.

FUNZIONI

ore, minuti, secondi.

CASSA

in bronzo invecchiato naturalmente, finemente lavorata a mano, con cesellature laterali, il Ponte di Brooklyn da un lato e l'Empire State Building dall'altro. Lunetta in bronzo cesellata a mano. Diametro 45 mm. Peso del bronzo totale utilizzato 108 gr.

FONDO

chiuso con 7 viti, in bronzo invecchiato naturalmente rifinito a mano, con la Statua della Libertà laserata. QR code inciso al laser per accesso attraverso lo smartphone ad un'esperienza digitale esclusiva.

QUADRANTE

laserato, in bronzo invecchiato naturalmente, con indici e numeri in rilievo. Sfere in metallo verniciato e spazzolato.

VETRO

zaffiro con trattamento antiriflesso.

CINTURINO

nero in pelle di alligatore selezionata e lavorata a mano, con inserto di razza nera. Fibbia ardiglione in bronzo invecchiato naturalmente lavorato a mano. Peso fibbia in bronzo 7,50 gr.

Larghezza: 20/20 mm.

CINTURINO: ref. 4791/Z - FIBBIA: ref. EU/BUCKLEBZ









Cassa 45 mm, 18k Oro, Diamanti bianchi e neri.

Uno degli orologi più esclusivi della collezione. Cassa in oro 18 carati di 45 mm, completamente ricoperta da 11 carati di diamanti neri e bianchi. Le pietre differiscono tra loro nella misura e alcuni diamanti sono incastonati al contrario creando un effetto appuntito.

MOVIMENTO

meccanico automatico. Rotore in oro 22K.

FUNZIONI

ore, minuti, secondi, data.

CASSA

in oro massiccio 18K, satinata, diametro 45 mm, oro giallo (2N). Distintiva posizione del proteggi corona brevettato a sinistra. Gancio in oro 18K. Totale grammi oro 108,25. Diamanti bianchi e neri, pazientemente incastonati uno ad uno sulla cassa e sulla fibbia. Diamanti con punta a vista sulla carrure.

FONDO

oro massiccio 18K, sigillato con 8 viti esterne.

QUADRANTE

con rubino a vista. Due quadranti sovrapposti, uno in oro 18K e l'altro tranciato con trattamento di vernici composite nero opaco, utilizzato anche per la realizzazione di strumenti militari.

VETRO

zaffiro di altissima qualità, fumé.

CINTURINO

in alligatore nero squama quadra. Fibbia ardiglione in oro 18K, con diamanti neri incastonati a lato della fibbia.

Larghezza: 20/20 mm.

CINTURINO: ref. 1659/Z - **FIBBIA:** ref. 5525/D







Italo Fontana da tempo soddisfa le molteplici richieste di personalizzazioni. Dalle celebrity alle forze speciali italiane e internazionali U-BOAT amplia la sua collezione "special edition"!













FORZE SPECIALI ITALIANE











U-BOAT HEAD OFFICE Via Pesciatina, 751 H Gragnano, Capannori - 55010 Lucca - Italy Tel: +39 0583 469288 - Fax: +39 0583 462249 www.uboatwatch.com - info@u-boatwatch.com

L'olio presente all'interno dei modelli Darkmoon e Capsoil potrà subire un leggero cambio di tonalità dovute al mutamento naturale del liquido.

Le immagini degli orologi in questo catalogo possono differire leggermente dai prodotti a cui si riferiscono.